

1. 7. APR. 2013

Ich bitte um:

- eigenständige Bearbeitung
- Stellungnahme bis zum .....
- Kenntnisnahme vor Abgang
- Kenntnisnahme nach Abgang
- Briefantwort zur Unterschrift bis zum .....



**hallesaale**  
HÄNDELSTADT

Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

17.04.2013

**Beschlusskontrolle zur Sitzung des Hauptausschusses vom 20.02.2013**  
**mündliche Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion**  
**Betreff: Investitionsvorhaben Feuerwache Halle Süd**  
**Hier: Nachtrag zu den Fragestellungen 2 und 4**

**Fragestellung:**

2. Wie hoch sind die akut anstehenden investiven Maßnahmen bei der Feuerwehr Halle?  
Bitte einzeln aufschlüsseln.
4. Wann werden die dafür nötigen Vorlagen in die HH-Beratung eingebracht?  
(Ergänzung vom 20.03.2013 – Hier ist gefragt wann mit den Baubeschlüssen etc. zu rechnen ist – speziell Südwache und FF Trotha?)

**Antwort der Verwaltung:**

Zu 2.)

Im Haushaltsjahr 2013 geplante investive Maßnahmen (siehe Anlage 1)

Zu 4.)

Die Beratungen hierzu sind wie folgt geplant:

**Beschlussvorlage Südwache**

Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL und HOAI	23.05.2013
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungs- verwaltung und Liegenschaften	11.06.2013
Hauptausschuss	12.06.2013
Stadtrat	19.06.2013

Beschlussvorlage FF Trotha

Ausschuss für Ordnung und Umwelt- angelegenheiten	13.06.2013
Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI und VOF	20.06.2013
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungs- verwaltung und Liegenschaften	02.07.2013
Hauptausschuss	03.07.2013
Stadtrat	10.07.2013

*B. Wiegand*

Dr. Bernd Wiegand  
Oberbürgermeister

## Anlage 1

## Geplante investive Maßnahmen im Haushaltsjahr 2013

PSP-Element	Vorhaben	Betrag 2013	Priorität
	<b>Berufsfeuerwehr</b>		
	<b>Geräte und Maschinen</b>		
7.370001.710.300	diese Summe unterteilt sich in:	142.100	I.
7.370001.710.300	Ersatzbeschaffung von 4 Stück Chemikalienschutzanzüge	10.700	
7.370001.710.300	Ersatzbeschaffung von 50 Stück Pressluftflaschen 17 CFK 6,8l	100.800	
7.370001.710.300	Ersatzbeschaffung von Schleifkortragen mit Abseilspinne (8 Stück)	7.600	
7.370001.710.300	Migration des stationären Pumpenprüfstandes	23.000	
7.370001.710.200	<b>Fahrzeuge</b>	521.900	
	diese Summe unterteilt sich in:		
7.370001.710.200	Gerätewagen-ÖL (Baujahr 1999)	102.900	I.
7.370001.710.200	Abrollbehälter Sonderlöschmittel	251.400	II.
7.370001.710.200	Abrollbehälter Wassertank	167.600	III.
7.370001.710.400	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	30.000	
7.370002.720.100	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	59.700	
	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>		
7.370003.710.300	Geräte und Maschinen (Freiwillige Feuerwehr)	3.600	
7.370003.710.300	Ersatzbeschaffung von 3 Stück Motorketensägen MKS 290	3.600	
7.370003.710.200	<b>Fahrzeuge (Freiwillige Feuerwehr)</b>	295.000	
	diese Summe unterteilt sich in:		
7.370003.710.200	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (Baujahr 1996)	51.100	II.
7.370003.710.200	Ersatzbeschaffung Kleinsatzfahrzeug (Baujahr 1993)	27.000	III.
7.370003.710.200	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (Baujahr 1991)	216.900	I.
7.370002.720.200	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.200	
7.370058.700.200	<b>Sanierung Passendorf (Bauleistung Hochbau)</b>	75.000	

## Anlage 1

Die aufgelisteten Vorhaben sind zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr zwingend erforderlich und wurden daher mit sehr hoher Priorität in die Investitionsplanung für 2013 aufgenommen.

Innerhalb dieser vorhandenen Dringlichkeit sind nochmals Prioritäten ausgewiesen, welche die Notwendigkeit hinsichtlich der Umsetzungsreihenfolge der Vorhaben darstellen.

Bei der Ersatzbeschaffung der Chemikalienschutzanzüge, Pressluftflaschen und Schleifkorbtragen handelt es sich um dringend benötigte Einsatzausstattung. Die Chemikalienschutzanzüge sind 10 Jahre alt. Eine Aussonderung macht sich erforderlich.

Das Vergabeverfahren für den Pumpenprüfstand wird derzeit eingeleitet.

Auch bei den Ersatzbeschaffungen der Fahrzeuge macht sich ein Austausch aufgrund der Betriebsjahre erforderlich. Das jeweilige Baujahr der derzeit vorhandenen Fahrzeuge ist in der Tabelle mit ausgewiesen.