	Umsetzungsschritte	Einzelne Maßnahmen/ Bestandteile	Geschätzte Kosten in EURO
Dritte Wache - Außenwache	Standortbestimmung für die dritte Wache	 räumliche Abdeckung/ Standortplanung Grundstücksdefinition Isochronennachweisführung Grunderwerb 	10.000
	Bauliche Umsetzung dritte Wache	 Vorplanung (Untersuchen von verschiedenen Lösungsmöglichkeiten) Betriebsplanung/ Raumprogramm Bauplanung nach DIN Feuerwehr Aufstellen eines Finanzierungsplanes Ausstattung 	2.090.000
	Personelle Voraus- setzungen dritte Wache	 Mit Inbetriebnahme der Außenwache ist eine Erweiterung um drei Funktionen auf insgesamt 47 Funktionsstellen erforderlich Einrichten von 15 zusätzlichen Planstellen Vorhalten der notwendigen Personalkosten im HH-plan Ausbildung von Feuerwehrbeamten im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst 	783.900
	Technische Ausstat- tung	Drehleiter	511.000
Qualitätssicherung	Bauliche Ausstat- tung	"Erweiterungsbau Hauptwache" – Sicherstellung der Qualität im Atemschutz (u. a. Atemschutzübungsanlage nach DIN 14093)	2.500.000
	Technische Ausstat- tung	Abrollbehälter Sonderlöschmittel Abrollbehälter Wasser Ausstattung zur Löschwasserrückhaltung Verkehrssicherungsanhänger Ölspur-Wasch-Saugfahrzeug	251.400 167.600

Tabelle 24: Grobraster Umsetzungsschritte

Zu personelle Voraussetzungen dritte Wache: Ein Jahr vor Inbetriebnahme der neuen Außenwache ist anhand der realen Ausfallzeiten der aktuelle Personalfaktor zu ermitteln, um somit eine fundierte Grundlage für die notwendige Personalstärke im nachfolgenden Stellenplan zu erhalten.

Aufgrund des Gefahrenpotenzials ist die in Kapitel 7.1.4 bzw. zur Qualitätssicherung benannte Technik zwingend notwendig und zeitnah, nach Maßgabe des Haushaltes nach folgenden Prioritäten zu beschaffen:

Technische Ausstattung	Angestrebtes Beschaffungs-	Priorität	Kosten in
	jahr		Euro
Abrollbehälter-Wasser	2013	1	167.600
Abrollbehälter-Sonderlöschmittel	2013	2	251.400
Verkehrssicherungsanhänger	2015	3	in Planung
Ölspur-Wasch-Saugfahrzeug	2016	4	wird eruiert
Ausstattung zur Löschwasserrückhal-	2016	5	wird eruiert
tung			

Tabelle 25: Erweiterung der technischen Ausstattung nach Priorität