

Übersicht über Baumfällungen, bei denen mit einem hohen Öffentlichkeitsinteresse zu rechnen ist gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.7.2007 zur Vorlage IV/2007/06296

BSK ... Baumschutzkommission

Nr.	Maßnahme-Träger	Standort Maßnahme	Zeitraum	Begründung	BSK Ortstermin am:	Aktenzeichen	Anzahl			Bescheid vom
							zur Fällung beantragter Bäume	zur Fällung genehmigter Bäume	geforderte Ersatzbäume	
203	Düzgün Yildiz	Merseburger Straße vor 429		Anlegen einer Grundstückszufahrt	-	486/2015 B	1			
212	Stadt Halle, FB Umwelt, Abt. Stadtgrün	Friedhof Lettin		Beseitigung Sturmschäden vom 7.07.2015	19.11.2015	804/2015	20	18	40	22.01.2016
213	Stadt Halle, FB Planen	Saaleradwanderweg, Abschnitt Schwanenbrücke-Talstraße	2016	Sanierung der Uferböschung	-	818/2015 A	21	21	18	10.12.2015
215	SWH GmbH	Florentiner Bogen	2016	Auswechslung Fernwärmeleitung und Neuverlegung KMR-Rohrtrasse im Zuge des Stadtbahnprogramms		713/2015 A	14			
217	HWG mbH	Kirchner Straße 11, 12	2016	Feuerwehruzufahrt; Sonderbauten-Gebäudeklasse 5		077/2016 A	1	1	2	22.02.2016
218	Stadt Halle, FB Umwelt, Abt. Stadtgrün	Marienstraße	ab 01.10.2016	nicht mehr beherrschbare Wurzelschäden; vorbeugende Gefahrenabwehr		001/2016 A	8	8	8	16.03.2016

Uwe Stäglin
Beigeordneter

Nr.	Gründe
203	Fällung Straßenbaum zum Anlegen einer Grundstückszufahrt für bestehende Wohnnutzung
212	Fällen von 20 durch den Sturm schwer geschädigte Linden zugunsten des Aufbaus einer neuen Allee, Wiederherstellung des ursprünglichen Charakters des Friedhofs
213	Die durch Unterspülungen und Abbrüche stark beschädigte Uferböschung im Bereich der Schwänenbrücke soll grundhaft saniert werden. Alle beantragten Bäume stehen im Sanierungsbereich und wachsen teilweise aus dem vorhandenen Mauerwerk. Ihre Erhaltung ist aufgrund der notwendigen Arbeiten nicht möglich. Die Zahl der Ersatzbäume ist geringer als die Zahl der genehmigten Bäume, weil die vorhandenen Bäume sehr dicht zueinander stehen und teilweise einen schlechten Zustand aufweisen.
215	Die betroffenen Bäume befinden sich im unmittelbaren Trassenbereich der in offener Bauweise auszuwechselnden Fernwärmeleitung.
217	Fällung eines Straßenbaumes (Kastanie-Nr. 11) wegen Verbreiterung Zufahrt/ Aufstellung Feuerwehrspezialfahrzeug- Anleiterprobe verlief negativ
218	Ziel: Anpflanzung einer standortgerechteren Baumart, da die 8 Schnurbäume über einen oberflächennahen nicht mehr beherrschbaren Wurzelvortrieb verfügen und starke Belagsverwerfung verursachen; vorbeugende Gefahrenabwehr