


Gestaltungshandbuch Stadtbahnprogramm Halle HS Straßenbahn - Planverzeichnis				
			Unterlage- Nr.	Blatt- Nr.
Systemzeichnungen	HS ohne Radverkehr in Randlage	Einzelbahnsteig / Querschnitt	1	1.1
		Einordnung im Verkehrsraum		1.2
	HS mit Radverkehrsanlage in Randlage	Einzelbahnsteig / Querschnitt		2.1
		Einordnung im Verkehrsraum		2.2
	HS in Mittellage	Einzelbahnsteig / Querschnitt		3.1
		Einordnung im Verkehrsraum - Knotenbereich		3.2
		Einordnung im Verkehrsraum - außerhalb Knoten		3.3
	Kopfendstelle mit Verknüpfung Bus	Lage / Querschnitt / Ansicht		4
	HS "Jenaer Modell"	Einzelbahnsteig / Querschnitt		5
Bahnsteige	Haltestelle Altstadt	Gestaltungsdetail, Gehweg < 2,50 m - Betonsteinplatten	2	1.1
		Gestaltungsdetail, Gehweg ≥ 2,50 m - Natursteinplatten		1.2
		Einzelbahnsteig, Gehweg ≥ 2,50 m - Natursteinplatten		1.3
	Haltestelle Gründerzeit	Bahnsteig mit Radweg (angehoben), Gestaltungsdetail		2.1
		Bahnsteig mit Radweg (angehoben), Einzelbahnsteig		2.2
		Bahnsteig mit Radweg (angehoben), Querschnitt Elemente		2.3
		Bahnsteig ohne Radverkehrsanlagen, Gestaltungsdetail		3.1
		Bahnsteig ohne Radverkehrsanlagen, Einzelbahnsteig		3.2
	Haltestelle - besonderer Bahnkörper (für Kategorien Gründerzeit / 20er- 60er Jahre / Hauptverkehrsstraße)	Bahnsteig Mittellage, Gestaltungsdetail		4.1
		Bahnsteig Mittellage, Einzelbahnsteig		4.2
		Bahnsteig mit angehober Fahrbahn ("Jenaer Modell"), Gestaltungsdetail		5.1
		Bahnsteig mit angehober Fahrbahn ("Jenaer Modell"), Einzelbahnsteig		5.2
		Bahnsteig mit angehober Fahrbahn ("Jenaer Modell"), Einzelbahnsteig mit Mittelinsel für Aufstellung VZ		5.3
	Haltestelle - Seitenlage 20er - 60er Jahre	Seitenlage Gehweg ≥ 1,50 m, Gestaltungsdetails		6
Bussteige	für Kategorien Gründerzeit / 20er- 60er Jahre / Hauptverkehrsstraße	Bussteig ohne Radverkehrsanlage, Einzelbahnsteig	3	1
		Bussteig mit Radweg (angehoben), breite Seitenbereiche, Einzelbahnsteig		2.1
		Bussteig mit Radweg (angehoben), schmale Seitenbereiche, Einzelbahnsteig		2.2
		Busbucht, Einzelbahnsteig		3
Nebenflächen	Kategorie Gründerzeit	Radverkehrsanlagen als Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig	4	1.1
		Radverkehrsanlagen als Radweg, Mittelbahnsteig		1.2
	Kategorie 20er - 60er Jahre	Radverkehrsanlagen als Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig		2.1
		Radverkehrsanlagen als Radweg, Mittelbahnsteig		2.2
	Kategorie Spätere Siedlungen / Hauptverkehrsstraßen	Radverkehrsanlagen als Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig		3.1
		Radverkehrsanlagen als Radweg, Mittelbahnsteig		3.2
	Grundstückszufahrten	Verwendung Rundbord / Schrägbord, Gestaltungsdetails		4
taktile Markierung	Querungsstellen	durchgehende Bordhöhe - gesicherte / ungesicherte Querung	5	1.1
		differenzierte Bordhöhe - gesicherte / ungesicherte Querung		1.2
		Querungen Fußgänger / Radfahrer		2
		Verlegung bei versetzt angeordneten Bahnsteigen		3
		Querschnitte		4
besonderer Bahnkörper	Querschnitte	Aufbau offener Bahnkörper	6	1.1
		Aufbau eingedeckter Bahnkörper - Pflaster		1.2
		Aufbau eingedeckter Bahnkörper - Asphalt		1.3
	Eindeckung	Varianten der Eindeckung einschließlich Übergänge		2.1
		Gleisbaupflaster - Strecke / Haltestelle		2.2
		Gleisbaupflaster - Rampe Bahnsteig		2.3
		Abschluss Bahnkörper ausgerundet		2.4
		Abschluss Bahnkörper rechtwinkelig		2.5
	Fußgängerüberquerungsstelle mit Versatz	Querschwellengleis - ungesicherte Querung		3.1
		Querschwellengleis - gesicherte Querung		3.2
		Rasengleis - ungesicherte Querung		4.1
		Rasengleis - gesicherte Querung		4.2

* bei dunklem anliegenden Pflaster Schuppenplatten in anthrazit verlegen,
alternativ Schuppenplatten in weiß verwenden, keine Rippenplatten als Alternative verlegen!

Gründerzeit - Radverkehrsanlagen als Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig



Dr. Lober
Ingenieurgesellschaft für
Verkehrsbautechnik mbH
Berliner Straße 140
06116 Halle/Saale
Tel. 0345 / 564 96-30 Fax 0345 / 564 96-50



Hallesche Verkehrs-AG
Freimfelder Straße 74
06112 Halle (Saale)


Stadtbahnprogramm Halle
HS Straßenbahn

Benennung
Gestaltung Nebenflächen
Gründerzeit, Radverkehrsanlagen als
Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig

Projekt-Nr.:		14.149/13/1	
	Datum	Name	
bearbeitet	15.07.2016	Domey	
gezeichnet	15.07.2016	Engler	
geprüft	15.07.2016		
n als	Unterlage: 4		
	Blatt-Nr.: 1.1		
	Maßstab: 1:100		

* bei dunklem anliegenden Pflaster Schuppenplatten in anthrazit verlegen,
alternativ Schuppenplatten in weiß verwenden, keine Rippenplatten als Alternative verlegen!

Gründerzeit - Radverkehrsanlagen als Radweg, Mittelbahnsteig



Dr. Lober
Ingenieurgesellschaft für
Verkehrsbaugesamtheit mbH
Berliner Straße 140
06116 Halle/Saale
Tel. 0345 / 564 96-30 Fax 0345 / 564 96-50



Hallesche Verkehrs-AG
Freimfelder Straße 74
06112 Halle (Saale)


Stadtbahnprogramm Halle
HS Straßenbahn

Benennung
Gestaltung Nebenflächen
Gründerzeit, Radverkehrsanlagen als
Radweg, Mittelbahnsteig

Projekt-Nr.:	14.149/13/1
bearbeitet	15.07.2016
gezeichnet	15.07.2016
geprüft	15.07.2016
Unterlage:	4
Blatt-Nr.:	1.2
Maßstab:	1:100

* bei dunklem anliegenden Pflaster Schuppenplatten in anthrazit verlegen,
alternativ Schuppenplatten in weiß verwenden, keine Rippenplatten als Alternative verlegen!

Siedlungen der 20er - 60er Jahre - Radverkehrsanlagen als Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig



Dr. Lober
Ingenieurgesellschaft für
Verkehrsbauprojekte mbH
Berliner Straße 140
06116 Halle/Saale
Tel. 0345 / 564 96-30 Fax 0345 / 564 96-50



Hallesche Verkehrs-AG
Freimfelder Straße 74
06112 Halle (Saale)


Stadtbahnprogramm Halle
HS Straßenbahn

Benennung
Gestaltung Nebenflächen
Siedlungen der 20er - 60er Jahre, Radverkehrs-
anlagen als Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig

Projekt-Nr.:	14.149/13/1
Datum	15.07.2016
Name	Domey
bearbeitet	15.07.2016
gezeichnet	15.07.2016
geprüft	15.07.2016
Unterlage:	4
Blatt-Nr.:	2.1
Maßstab:	1:100

* bei dunklem anliegenden Pflaster Schuppenplatten in anthrazit verlegen,
alternativ Schuppenplatten in weiß verwenden, keine Rippenplatten als Alternative verlegen!


Siedlungen der 20er - 60er Jahre - Radverkehrsanlagen als Radweg, Mittelbahnsteig



14.07.2016 16:37:33 HV-STRASSE-RF_765X297_100
C:_Projekte\HAVAAG - Gestaltungshandbuch Haltestellen\Endfertigung\4-1 - Bahnsteige_Mittellage.dwg
© 2016 Dr. Löber Gv mbH - Berliner Straße 140 - 06116 Halle/Saale

* bei dunklem anliegenden Pflaster Schuppenplatten in anthrazit verlegen,
alternativ Schuppenplatten in weiß verwenden, keine Rippenplatten als Alternative verlegen!

spätere Siedlungen / Hauptverkehrsstraßen - Radverkehrsanlagen als Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig



Dr. L. Löber
Ingenieurgesellschaft für
Verkehrsbauprojekte mbH
Berliner Straße 140
06116 Halle/Saale
Tel. 0345 / 564 96-30 Fax 0345 / 564 96-50

SWH.
Hallesche
Verkehrs-AG

Hallesche Verkehrs-AG
Freimfelder Straße 74
06112 Halle (Saale)


Stadtbahnprogramm Halle
HS Straßenbahn

Benennung
Gestaltung Nebenflächen
spätere Siedlungen / Hauptverkehrsstraßen, Radver-
kehrsanlagen als Radfahrstreifen, Mittelbahnsteig

Projekt-Nr.:		14.149/13/1
	Datum	Name
bearbeitet	15.07.2016	Domey
gezeichnet	15.07.2016	Engler
geprüft	15.07.2016	
n Radver- steig	Unterlage:	4
	Blatt-Nr.:	3.1
	Maßstab:	1:100


* bei dunklem anliegenden Pflaster Schuppenplatten in anthrazit verlegen,
alternativ Schuppenplatten in weiß verwenden, keine Rippenplatten als Alternative verlegen!

spätere Siedlungen / Hauptverkehrsstraßen - Radverkehrsanlagen als Radweg, Mittelbahnsteig




Zufahrt - Abgrenzung mit Rundbord

(Ausführung, wenn Parken/Grün neben Fahrbahn angeordnet ist)



Zufahrt - Abgrenzung mit Schrägbord

(Ausführung, wenn Gehweg/Radweg neben Fahrbahn angeordnet ist)



15.07.2016 10:34:59 DIN-A4
C:_Projekte_HAVAG - Gestaltungshandbuch Haltestellen\Endfertigung\4.4 - Zufahrten.dwg
© 2016 Dr. Löber IGV mbH - Berliner Straße 140 - 06116 Halle/Saale



Dr. Löber
Ingenieurgesellschaft für
Verkehrsbauwesen mbH
Berliner Straße 140
06116 Halle/Saale
Tel. 0345 / 564 96-30 Fax 0345 / 564 96-50

Stadtbahnprogramm Halle
HS Straßenbahn

Projekt-Nr.: 14.149/13/1

	Datum	Name
bearbeitet	15.07.2016	Domey
gezeichnet	15.07.2016	Engler
geprüft	15.07.2016	




SWH.
Hallesche
Verkehrs-AG
Hallesche Verkehrs-AG
Freiimfelder Straße 74
06112 Halle (Saale)

Benennung
Gestaltung Nebenflächen
Grundstückszufahrten
Verwendung Rundbord / Schrägbord

Unterlage: 4

Blatt-Nr.: 4

Maßstab: 1 : 100



Einmündung - Gestaltungsdetail 1

Bebauung rechteckig / Haltestelle Seitenlage

Platten 30 x 30 cm mit Kleinpflaster

Platten im Einmündungsbereich fortgeführt

Mosaikpflaster
im Traufbereich

Kleinpflaster
10 x 10

Gehweg

Platten 30 x 30, diagonal verlegt
mit Bischofsmütze eingefasst
Rastermaß Verlegebreite = 42,4 cm

Platten 30 x 30 /
15 x 30

Auffinde-
streifen


Gehweg

60

Haltestelle

Gleisachse

Darstellung der Nebenflächen beispielhaft für Kategorie 20er - 60er Jahre



Einmündung - Gestaltungsdetail 2

Bebauung abgeschrägt / Haltestelle Seitenlage

Platten 30 x 30 cm mit Kleinpflaster

Platten im Einmündungsbereich unterbrochen

Mosaikpflaster im
Traufbereich

Kleinpflaster 10 x 10

Gehweg

Platten 30 x 30, diagonal verlegt
mit Bischofsmütze eingefasst
Rastermaß Verlegebreite = 42,4 cm

Platten 30 x 30 /
15 x 30

Auffinde-
streifen

Gehweg

60

Haltestelle

Gleisachse

Darstellung der Nebenflächen beispielhaft für Kategorie 20er - 60er Jahre



Dr. Löder
Ingenieurgesellschaft für
Verkehrsbauwesen mbH
Berliner Straße 140
06116 Halle/Saale
Tel. 0345 / 564 96-30 Fax 0345 / 564 96-50

Stadtbahnprogramm Halle
HS Straßenbahn

Projekt-Nr.: 14.149/13/1

	Datum	Name
bearbeitet	15.07.2016	Domey
gezeichnet	15.07.2016	Engler
geprüft	15.07.2016	

SWH.
Hallesche
Verkehrs-AG

Hallesche Verkehrs-AG
Freiimfelder Straße 74
06112 Halle (Saale)

Benennung
Gestaltung Nebenflächen
Einmündungen - Verlegung Platten-
verbände, Gestaltungsdetails

Unterlage: 4

Blatt-Nr.: 5

Maßstab: 1:100