| Straße; ggf. Abschnitt | Fahrbahn- breite [m] | Pkw- Stellplätze Bestand | Längsaufstellung | | | Schrägaufstellung | Senkrechtaufstellung | Längs- u. Schrägaufstellung | |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | einseitig 5,00 m (Fahrgass | beidseitig 7,00 m e: 3,00 m) | Aufstellwinkel 50 gon mind. Fahrbahnbreite 7,85 m (Fahrgasse: 3,00 m) | Aufstellwinkel 60 gon mind. Fahrbahnbreite 8,65 m (Fahrgasse: 3,50 m) | Aufstellwinkel 70 gon mind. Fahrbahnbreite 9,30 m (Fahrgasse: 4,00 m) | Aufstellwinkel 100 gon mind. Fahrbahnbreite 9,50 m (Fahrgasse: 4,50 m) | Aufstellwinkel 50 gon mind. Fahrbahnbreite 9,85 m (Fahrgasse: 3,00 m) |
| Adolf-von-Harnack-Straße | 8,2 | 78 | | Bestand | 67 ^{a)} | | | | |
| Albert-Schweitzer-Str.; Wolfensteinstr ADürer-Str. | 8,0 | 49 | | Bestand | 46 ^{a)} | | | | |
| Albert-Schweitzer-Str., HerweghstrADürer-Str. | 8,0 | 74 | | Bestand | 70 ^{a)} | | | | |
| Albert-Schweitzer-Str.; Herweghstr Rathenauplatz | 7,4 | 54 | | Bestand | | | | | |
| Albrecht-Dürer-Straße | 6,1 | 23 | Bestand | | | | | | |
| Brandenburger Straße | 7,2 | 36 | | Bestand | | | | | |
| Carl-von-Ossietzky-Str.; Goethestr Schleiermacherstr. | 7,5 | 35 | | Bestand b) | | | | | |
| Carl-von-Ossietzky-Str.; Schillerstr Goethestr. | 7,3 | 21 | | Bestand | | | | | |
| Carl-von-Ossietzky-Str.; Lessingstr Schillerstr. | 7,6 | 23 | | Bestand | | | | | |
| Carl-von-Ossietzky-Str.; Schleiermacherstr Rathenauplatz | 7,5 | 42 | | Bestand | | | | | |
| Dittenberger Straße | 5,8 | 15 | Bestand | | | | | | |
| Ernst-Moritz-Arndt-Straße | 5,6 | 32 | | Bestand c) | | | | | |
| Feuerbachstraße | 8,7 | 67 | | Bestand | | 60 ^{a)} | | | |
| Fischer-von-Erlach-Straße, ThMüntzer-Platz - Feuerbachstr. | 7,4 | 27 | Bestand | 57 ^{h)} | | | | | |
| Fischer-von-Erlach-Straße, Feuerbachstr Hegelstr. | 7,5 | 18 | Bestand | 33 ^{f)} | | | | | |
| Fischer-von-Erlach-Straße, Hegelstr Wolfensteinstr. | 7,0 | 10 | Bestand | 20 ^{f)} | | | | | |
| Goethestraße; Herderstr Humboldtstr. | 7,3 | 39 | | Bestand | | | | | |
| Goethestraße; Ludwig-Wucherer-Str Carl-von-Ossietzky-Str. | 7,3 | 36 | | Bestand | | | | | |
| Hardenbergstraße; Parcelsusstr Schillerstr. | 8,9 | 19 | | Bestand | | 12 | | | |
| Hardenbergstraße; Schillerstr Wielandstr. | 8,6 | 23 | | Bestand | | | 19 | | |
| Hardenbergstraße; Wielandstr Schleiermacherstr. | 7,2 | 38 | | Bestand d) | | | | | |
| Hegelstraße; Fischer-von-Erlach-Str Albert-Schweitzer-Str. | 6,0 | 29 | Bestand | | | | | | |
| Hegelstraße; Reilstr Fischer-von-Erlach-Str. | 9,0 | 64 | | Bestand | | 56 | | | |
| Heinrich-Heine-Straße | 5,1 | 41 | Bestand d) | | | | | | |
| Heinrich-Zille-Straße; Carl-von-Ossietzky-Str Haus Nr. 1/25 | 5,9 | 7 | Bestand | | | | | | |
| Heinrich-Zille-Straße; Haus Nr. 1/25 - Humboldtstraße | 10,7 | 33 | | | | | | 28 | Bestand |
| Heinrich-Zille-Straße; Humboldtstr Ludwig-Büchner-Str. | 6,0 | 23 | Bestand | | | | | | |
| Herderstraße; GoethestrSchleiermacherstr. | 9,0 | 23 | | Bestand | | 16 | | | |
| Herderstraße; Lessingstr Schillerstr. | 9,0 | 27 | | Bestand | | 19 | | | |
| Herderstraße; Schillerstr Goethestr. | 8,9 | 23 | | Bestand | | 18 | | | |
| Herweghstraße; Albert-Schweitzer-Str Heinrich-Heine-Str. | 5,9 | 32 | Bestand | | | | | | |
| Herweghstraße: Thomas-Müntzer-Platz - Albert-Schweitzer-Str. | 7.0 | 51 | | Bestand | | | | | |
| Hollystraße; Dittenbergstr Lessingstr. | 7,4 | 18 | | Bestand | | | | | |
| Hollystraße; Parcelsusstr Dittenbergstr. | 7,5 | 34 | | Bestand | | | | | |
| Humboldtstraße; Heinrich-Zille-Str Rathenauplatz | 7,5 | 24 | | Bestand | | | | | |
| Humboldtstraße; Paracelsusstr Schillertr. | 6,7 | 17 | Bestand | | | | | | |
| Humboldtstraße; Schilllerstr Wielandstr. | 7,5 | 27 | | Bestand | | | | | |
| Humboldtstraße; Schleiermacherstr Heinrich-Zille-Str. | 7,4 | 26 | | Bestand | | | | | |
| Humboldtstraße; Wielandstr Schleiermacherstr. | 7,7 | 35 | | Bestand | | | | | |
| Kleiststraße | 5,8 ^{e)} | 24 | Bestand | 27 | | | | | |
| Lessingstraße; Herderstr Paracelsusstr. | 9,1 | 60 | | Bestand | | 46 | | | |
| Lessingstraße; Fierderstr Franzeisusstr. Lessingstraße; Ludwig-Wucherer-Str Hollystr. | 8,6 | 50 | | Bestand | | 34 | | | |
| Ludwig-Büchner-Straße; Heinrich-Zille-Str Rathenauplatz | 7,5 | 23 | | Bestand | | | | | |
| Ludwig-Buchner-Straße; Heinrich-Zille-Str Ende Sackgasse | 5,0 | 8 | Bestand | | | | | | |
| Maxim-Gorgi-Straße; Rathenauplatz - LvWA | 7,6 | 19 | | Bestand | | | | | |
| Maxim-Gorgi-Straße; vor LvWA | 10,0 | 26 | | | | | | Bestand ^{f)} | |
| Maxim-Gorgi-Straße; vor LvwA Maxim-Gorgi-Straße; LvWA - ThMüntzer-Platz | 7,4 | 26 | | Bestand | | | | Bestand 7 | |
| | | 120 | | | | | | | |
| Rathenauplatz | 7,2-7,7 | 120 | | Bestand | | | | | |

Paulusviertel - Stellplatzanzahl je Straße, differenziert nach Parkordnung Stand: 05/2019

| Straße; ggf. Abschnitt | Fahrbahn- breite [m] | Pkw- Stellplätze Bestand | Längsaufstellung | | | Schrägaufstellung | Senkrechtaufstellung | Längs- u. Schrägaufstellung | |
|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|---|--|
| | | | einseitig 5,00 m | beidseitig 7,00 m | Aufstellwinkel 50 gon mind. Fahrbahnbreite 7,85 m | Aufstellwinkel 60 gon mind. Fahrbahnbreite 8,65 m | Aufstellwinkel 70 gon mind. Fahrbahnbreite 9,30 m | Aufstellwinkel 100 gon mind. Fahrbahnbreite 9,50 m | Aufstellwinkel 50 gon mind. Fahrbahnbreite 9,85 m |
| | | | (Fahrgass | e: 3,00 m) | (Fahrgasse: 3,00 m) | (Fahrgasse: 3,50 m) | (Fahrgasse: 4,00 m) | (Fahrgasse: 4,50 m) | (Fahrgasse: 3,00 m) |
| Rembrandtstraße; Herweghstraße - östl. Seitenarm | 5,9 | 16 | Bestand | | | | | | |
| Rembrandtstraße; östl. Seitenarm | 8,6-10,8 | 9 | Bestand | ****** | | | | Bestand | j) |
| Rembrandtstraße; Parkfläche | 9,9 | 25 | | | | | | Bestand | 25 |
| Rembrandtstraße; östl. Seitenarm - Wendehammer | 8,9 | 25 | | 24 ^{g)} | | 19 | | Bestand i) | |
| Robert-Blum-Straße; Schleiermacherstr Rathenauplatz | 7,4 | 40 | | Bestand | | | | | |
| Robert-Blum-Straße; Windhorststr Schleiermacherstr. | 7,4 | 13 | | Bestand | | | | | |
| Robert-Blum-Straße; Brandenburger Str Windhorststr. | 7,3 | 17 | | Bestand | | | | | |
| Robert-Blum-Straße; LWucherer-Str Windhorststr. | 7,4 | 22 | | Bestand | | | | | |
| Schillerstraße; CvOssietzky-Str Herderstr. | 7,4 | 43 | | Bestand | | | | | |
| Schillerstraße; Herderstr Humboldtstr. | 7,4 | 53 | | Bestand | | | | | |
| Schillerstraße; Humboldtstr Hardenbergstr. | 8,8 | 42 | | Bestand | 40 ^{a)} | 27 | | | |
| Schillerstraße; LWucherer-Str CvOssietzky-Str. | 7,5 | 19 | | Bestand | | | | | |
| Schleiermacherstraße; CvOssietzky-Str Herderstr. | 7,0 | 25 | | Bestand | | | | | |
| Schleiermacherstraße; CvOssietzky-Str Kleiststr. | 6,9 | 18 | Bestand | | | | | | |
| Schleiermacherstraße; FReuter-Str RBlum-Str. | 6,9 | 12 | Bestand | | | | | | |
| Schleiermacherstraße; Herderstr Humboldtstr. | 7,2 | 24 | | Bestand | | | | | |
| Schleiermacherstraße; Humboldtstr Ende Sackgasse | 7,0 | 42 | | Bestand | | | | | |
| Schleiermacherstraße; RBlum-Str AvHarnack-Str. | 6,9 | 21 | | Bestand | | | | | |
| Schleiermacherstraße; TMüntzer-Platz - AvHarnack-Str. | 6,3 | 10 | Bestand | | | | | | |
| Schleiermacherstraße; Uhlandstr WLohmann-Str. | 6,9 | 9 | Bestand | | | | | | |
| Schleiermacherstraße; WLohmann-Str FReuter-Str. | 7,0 | 13 | Bestand | 19 | | | | | |
| Schopenhauerstraße | 6,0 | 31 | Bestand | | | | | | |
| Steffensstraße | 4,5 | 38 | Bestand | | | | | | |
| Thomas-Müntzer-Platz; Herweghstr MGorki-Str. | 8,3 | 4 | | Bestand | 2 | | | | |
| Thomas-Müntzer-Platz; MGorki-Str Schleiermacherstr. | 8,3 | 4 | | Bestand | 1 | | | | |
| Thomas-Müntzer-Platz; Schleiermacherstr Schopenhauerstr. | 8,1 | 8 | | Bestand | 5 | | | | |
| Thomas-Müntzer-Platz; Schopenhauerstr FvErlach-Str. | 7,8 | 9 | | Bestand | | | | | |
| Thomas-Müntzer-Platz; FvErlach-Str Herweghstr. | 8,1 | 13 | | Bestand | 8 | | | | |
| Uhlandstraße | 7,4 | 40 | | Bestand | | | | | |
| Viktor-Scheffel-Straße | 7,4 | 59 | | Bestand | | | | | |
| Wielandstraße; Hardenbergstr Paracelsusstr. | 7,4 | 58 | | Bestand | | | | | |
| Wielandstraße; Humboldtstr Hardenbergstr. | 7,3 | 40 | | Bestand | | | | | |
| Willy-Lohmann-Straße; LWucherer-Str Schleiermacherstr. | 10,0 | 19 | | Bestand | 9 | 11 | 12 | 18 | 18 |
| Willy-Lohmann-Straße; Schleiermacherstr Rathenauplatz | 10,0 | 47 | | Bestand | | | 41 | 49 | 56 |
| Windthorststraße; LWucherer-Str Robert-Blum-Str. | 5,6 | 21 | Bestand | | | | | | |
| Windthorststraße; RBlum-Str AvHarnack-Str. | 7,7 | 41 | | Bestand | | | | | |

^{a)} abzüglich freizuhaltender Grundstückszufahrten

b) einseitig halbes Gehwegparken

c) einseitiges Gehwegparken

d) abschnittsweise Gehwegparken auf anderer Straßenseite

e) auf ca. 109 m Länge >7,0 m Fahrbahnbreite

f) auf anderer Seite zusätzlich Längsaufstellung (insgesamt untermaßig)

g) auf 64 m Länge 9,0 m Fahrbahnbreite

h) geplant

i) bis 70 cm Kfz-Überhang auf ohnehin untermaßigen Gehweg

^{j)} beidseitiges Parken nicht möglich, da Garagenzeile auf Nordseite

| E | Fahrbahn- | Pkw- Stellplätze Bestand | Längsaufstellung | | Schrägaufstellung | | | Senkrechtaufstellung | Längs- u. Schrägaufstellung |
|------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|---|---|--|
| Straße; ggf. Abschnitt | | | einseitig 5,00 m | beidseitig 7,00 m | Aufstellwinkel 50 gon mind. Fahrbahnbreite 7,85 m | Aufstellwinkel 60 gon mind. Fahrbahnbreite 8,65 m | Aufstellwinkel 70 gon mind. Fahrbahnbreite 9,30 m | Aufstellwinkel 100 gon mind. Fahrbahnbreite 9,50 m | Aufstellwinkel 50 gon mind. Fahrbahnbreite 9,85 m |
| | | | (Fahrgasse: 3,00 m) | | (Fahrgasse: 3,00 m) | (Fahrgasse: 3,50 m) | (Fahrgasse: 4,00 m) | (Fahrgasse: 4,50 m) | (Fahrgasse: 3,00 m) |