

# Anlage 1 Entwurfsplanung Freianlagen BbS III



## Legende

- Betonpflaster mit Drainfuge
- Betonpflaster
- Wassergebundene Wegedecke
- EPDM Fallschutzbelag
- Sand
- Gehölzflächen
- Rasen / Wiese
- Baum/Bestand
- Baum/Planung
- 109,36 Höhen/Bestand
- Lehnbank
- Jugendbank/Sitzzaun
- Abfallbehälter
- Poller

Datum	Änderung
Status: <b>Stadt Halle</b> Fachbereich Immobilien- und Bewirtschaftungsmanagement Am Stadler 6 06122 Halle (Saale)	
Planung: <b>FreiBöze</b> Landschafts- und Architekturbüro Große Gosenstraße 15   06114 Halle/S. Telefon 0345/2029771   Fax 202990854	
Bauherr: <b>Umbau Berufsbildende Schule III</b> "J. Chr. v. Dreyhaupt" Halle	
Planbegrenzung	Maststab 1:400
Entwurf	
Unterschiffel Planverfasser	Unterschiffel Entwurfsverfasser
Unterschiffel Bauherr	Datum 04.06.2020



Plan-Nr. FR 2/2a

## Anlage 2 Aufteilung Kostengruppe 700

<b>Kostengruppe</b>	<b>Netto in €</b>	<b>Brutto in €</b>
KG 710 – Bauherrenaufgaben	0,00	0,00
KG 720 – Vorbereitung der Objektplanung	0,00	0,00
KG 730 – Objektplanung	174.302,72	207.420,24
<i>KG 732 – Freianlagenplanung</i>	<i>174.302,72</i>	<i>207.420,24</i>
KG 740 – Gutachten und Beratung	0,00	0,00
KG 750 – Künstlerische Leistung	0,00	0,00
KG 760 – Finanzierungskosten	0,00	0,00
KG 770 – Allgemeine Baunebenkosten	0,00	0,00
<b>KG 700 – Baunebenkosten gesamt:</b>	<b>174.302,72</b>	<b>207.420,24</b>

Anlage 3 Checkliste Barrierefries Bauen

Fachbereich Immobilien - Abteilung Hochbau Schulen

Format: **Checkliste - Barrierefrei: Öffentlich zugängliche Gebäude (ohne äußere Erschließung - Parkstellplätze) unter besonderer Berücksichtigung von Schulgebäuden und weiterer Gebäude auf dem Schulgrundstück**  
Wesentliche Planungsgrundlage: DIN 18040-1 Öffentlich zugängliche Gebäude

Vorhaben: **Barrierefreie Sanierung der Außenanlagen zur BbS III "J.C.v. Dreyhaupt"**

Prüfung Entwurfsplanung durch FB 24. am 17.02.2020, Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Prüfung Ausführungsplanung durch ..... am .....; Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Bauabnahme durch ..... am .....; Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes Bund und des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachsen-Anhalt sind angemessene Vorkehrungen zu treffen. Im Einzelfall können begründete Abweichungen erteilt werden.

**Hinweis:** In der nachfolgenden Checkliste sind die wesentlichen Anforderungen für die barrierefreie Gestaltung der Außenanlagen einer Berufsbildenden Schule aufgelistet. Sie orientieren sich an den jeweilige Abschnitten der neuen DIN 18040-3. Die Checkliste dient der Vorprüfung im Hinblick auf Barriere-freiheit, nicht der Detailplanung. Sie entbindet den Planer nicht vom Studium der einschlägigen DIN-Normen oder technischen Regelwerken der FGSV.

Die Punkte sind:				Sachverhalte	DIN 18040-1	DIN 18041	DIN 32975	DIN 5036-3	DIN 32984	ASR-V3a	DGUV (BGR)	Gebäudeversicherern	Bewertung							
nr	wu	tw	ne										zwingend erforderlich							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Lernen	Sprache	emotionale Entwicklung	Geistige Entwicklung	Autismus	Körperl.-motor. Entwicklung	Hören	Sehen
<b>7. Pausenhof *</b>																				
<b>7.1 Spiel- und Bewegungsbereiche</b>																				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rollstuhlgerechte Bewegungsbereiche	•															
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung:</b> Erlebnisbereiche, die von den Hauptwegen - mindestens von den Nebenwegen - erreichbar und nutzbar sind (auch barrierefrei nutzbare Spielgeräte).																
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung:</b> Abwechslungsreiche Gestaltung der Freiflächen (mit Höhenunterschieden, um verschiedene Bewegungsarten erlernen zu können).																
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung:</b> Ausreichend verschiedenartige Bewegungs- und Spielangebote.																
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	visuell kontrastreiche Gestaltung der Spiellemente (Leuchtdichtekontrast $K \geq 0,4$ - die hellere der kontrastgebenden Flächen: Reflexionsgrad $\geq 0,5$ ).	•		•	•												
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Orientierungshilfen	•		•	•												

nr	wu	tw	ne		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5																
<b>7.2 Ruhezonen</b>																				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung:</b> Freie, rollstuhlgerechte Ruhebereiche																
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Begegnungsflächen - zwei Rollstuhlfahrer*innen - ( $\geq 180 \text{ cm} \times \geq 180 \text{ cm}$ ) z. B. auf Hauptwegen höchstens nach Wegelängen von 15 m.	•															
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung:</b> Ruhebereiche in räumlicher Trennung von Aktivitätszonen																
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Schattenplätze:</b> Schattensitzplätze																
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stellflächen für Rollstuhlfahrer*innen neben den Bänken ( $\geq 150 \text{ cm} \times \geq 150 \text{ cm}$ ).	•															
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Empfehlung:</b>																
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nach 10 m Gehweglängen Zwischenpodeste mit einem Längsgefälle von $\leq 3 \%$ vorsehen, wenn ein Längsgefälle zwischen $4 \%$ bis $6 \%$ vorhanden ist.	•															

Anmerkung: \* Gliederungspunkte können in der Liste entfallen, wenn das Vorhaben diese Anlagen nicht beinhalten.