

**Information über Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung und Befreiungen vom Schutz der Alleen und einseitigen Baumreihen für den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung**

Legende: A = Antrag  
 B = Befreiung  
 G = Gefahrenabwehr  
 AB = Änderungsbescheid  
 BSK = Baumschutzkommission

Nr.	Maßnahme-Träger	Standort Maßnahme	Zeitraum	Begründung	BSK Ortstermin am:	Aktenzeichen	Anzahl			Bescheid vom
							zur Fällung beantragte Bäume	zur Fällung genehmigte Bäume	geforderte Ersatzbäume	
1277	privat	Merseburger Str. 419		Errichtung eines MFH		22/2022 A	3			
1278	privat	Waldstraße 3		Gefahrenabwehr		117/2022 A	1	1	1	14.03.2022
1279	privat	Schulze-Gallera-Weg 13		vorbeugende Gefahrenabwehr		689/2021 A	3	2	2	27.02.2022
1280	Celtis-Kulturgarten	Am Galgenberg 1		Gefahrenabwehr		118/2022 G	1	1	0	08.03.2022
1281	Team Baum	Howorkastraße		baubedingt, zustandsbedingt		024/2021 A	2	2	2	14.03.2022
1282	Team Baum	Volkmannstraße		Gefahrenabwehr		594/2021 B	1	1	1	14.03.2022
1283	Team Baum	Am Tagebau		Gefahrenabwehr		093/2022 B	7	7	7	14.03.2022
1284	Team Baum	Paracelsusstraße 21		Gefahrenabwehr		120/2022 G	4	4	0	08.03.2022
1285	Team Baum	Unterer Galgenberg 5, 9b		Gefahrenabwehr		121/2022 I	1	1	0	10.03.2022
1286	privat	Schleiermacherstraße 7		Gefahrenabwehr		122/2022 G	1	1	0	10.03.2022
1287	privat	Hildesheimer Straße 30		Gefahrenabwehr		128/2022 G	1	1	0	14.03.2022
1288	Team Baum	Hettstedter Straße		Gefahrenabwehr		138/2022 G	6	6	0	17.03.2022
1289	EB Kita	W.-v.-Kuegelgen-Str. 6a		Gefahrenabwehr		141/2022 G	1	1	0	18.03.2022
1290	Kunsthochschule Halle	Neuwerk 1		Gefahrenabwehr		147/2022-I	1	1	0	22.03.2022
1291	Team Baum	An der Reide		Gefahrenabwehr		635/2021 B	1	1	1	
1292	Team Baum	Bugenhagenstraße		Gefahrenabwehr		631/2021 B	2	2	2	
1293	Team Baum	Beerenweg 21		Gefahrenabwehr		149/2022 G	1	1	0	22.03.2022
1294	Team Baum	Paracelsusstraße 21		Gefahrenabwehr		119/2022 A	5	5	5	
1295	Team Baum	Siedlung Süd		Gefahrenabwehr		637/2021 B	1	1	1	
1296	Team Baum	Berliner Straße		Gefahrenabwehr		650/2021 B	1	1	1	
1297	privat	Schillerstraße 39		Gefahrenabwehr		151/2022-I	1	1	0	24.03.2022
1298	PSW Jugend Kinderhilfe	Hans-Dittmar-Str. 10		Gefahrenabwehr		152/2022 G	1	1	0	24.03.2022

Nr.	Maßnahme-Träger	Standort Maßnahme	Zeitraum	Begründung	BSK Ortstermin am:	Akten- zeichen	Anzahl			Bescheid vom
							zur Fällung beantragte Bäume	zur Fällung genehmigte Bäume	geforderte Ersatzbäume	
1299	EB Kita	Gottfried-Semper-Str. 15		Gefahrenabwehr		136/2022 G	1	1	0	28.03.2022
1300	EB Kita	Gaußstraße 6		Gefahrenabwehr		132/2022 G	1	1	0	28.03.2022
1301	Team Baum	Semmelweißstraße		Gefahrenabwehr		697/2021 G	3	3	0	28.03.2022
1302	Team Baum	Stadtforststraße		Gefahrenabwehr		156/2022 G	1	1	0	28.03.2022
1303	Team Baum	Stadtforststraße		Gefahrenabwehr		696/2021 B	8	8	8	
1304	EB Kita	Fritz-Hoffmann-Straße 36		Gefahrenabwehr		148/2022 A	2	2	2	
1305	Team Baum	Max-Lademann-Straße		Gefahrenabwehr		140/2022 B	1	1	1	
1306	Team Baum	Pfännerhöhe		Gefahrenabwehr		142/2022 B	1	1	1	
1307	privat	Zum Hufeisensee 4		Gefahrenabwehr		144/2022 G	2	2	0	04.04.2022
1308	privat	Zwebendorfer Straße 8		Gefahrenabwehr		079/2022 A	2	2	2	
1309	Team Baum	Landrain		Gefahrenabwehr		0166/2022 B	1	1	1	



René Rebenstorf  
Beigeordneter

Stand vom 11.4.2022 für den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung am 14.4.2022 (fehlende fortlaufende Nummern siehe vorherige Übersichten)

Nr.	Gründe
1277	2 Linden und 1 Kastanie behindern die Errichtung des geplanten MFH als Baulückenschluss
1278	1 Ahorn, sturmgeschädigt mit ausgebrochenem Leittrieb, Stammfäule und Rußrindenerkrankung im fortgeschrittenen Stadium (abgängig)
1279	Die Kastanie hat einen Riss im Zwiesel, die Salweide ist abgängig.
1280	1 Buche (Nr. 03), Befall vom Brandkrustenpilz, große Stammwunde mit erheblicher Stammfäule und zu geringer Restwandstärke bei nur noch schlechter Abschottung- eingehendere Untersuchungen mit Schalltomographie und Bohrwiderstandsmessungen im Jahre 2022 zeigen auf, das sich die Verkehrssicherheit im Vergleich zum Gutachten 2019 stark verändert hat und die Standsicherheit/ Bruchfestigkeit nicht mehr gegeben sind! Die Vorlage einer "gegenwärtigen Gefahr" wurde formell bestätigt (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BSchS)
1281	2x Birken (Nrn.: 4, 5)- deren Wurzelttrieb ist i.Z.m. erheblichen Verwerfungen am Zufahrtbereich zur Howorkastraße 13/14 nicht mehr beherrschbar, Wurzeleingriffe lassen sich i.Z.m. Reparatur/Sanierungsmaßnahmen nicht mehr vermeiden wodurch Standsicherheit negativ berührt ist. Darüber hinaus gibt es zustandsbedingte Gründe (Nr. 4: <i>kritische Faulwunden am Kronenansatz viel Totholz, einseitig überhängende Krone</i> ; Nr. 5: <i>abgängig, ausgebrochener Leittrieb</i> )
1282	1 Robinie (Nr. 13) - starker Pilzbefall am Stammfuß (Eschenbaumschwamm- <i>starker Baumschädling, zerstört Wurzelgeflecht und bringt ihn zum umstürzen</i> ); eingehendere Untersuchungen mit Borhwiderstandsmeßgerät ergaben sich stark ausbreitende Fäulnis mit nur noch geringen Restwandstärken, der Baum ist nicht mehr standsicher
1283	7 Spitzahorn- abgestorben
1284	4 x abgestorbene Laubbäume Nr. 5, 98, 218 u. 239 (darunter: 2 Mehlbeeren, 1 Mooreiche u. 1 Weide)
1285	Entsorgung 1 umgestürzten Pyramidenpappel nach den zuletzt vorausgegangenen Orkan/Sturmereignissen- Ursache: Stockfäule; nicht geschützte Art
1286	1 Birke - abgestorben
1287	1 Birke - abgestorben
1288	6 Ahorn - abgestorben, dar. 5x Eschenahorn u. 1x Spitzahorn
1289	1 Ahorn - abgestorben
1290	Beräumung einer durch Sturm umgestürzten Birke
1291	1 Hybrid-Pappel- ausgebrochener Zwiesel am Stammfuß, akute Stockfäule- Baum ist nicht mehr standsicher
1292	2 Linden (Nr. 1, 3) - abgestorben
1293	1 Weide - Schiefelage mit Stammabsenkung und erkennbaren Wurzelabrissen sowie erheblichen Rissen + Verwerfungen im Boden infolge letzter Sturmereignisse; Ursache: akute Stockfäule mit nur noch geringer Restwandstärke bei nur noch schlechter Abschottung- Standsicherheit ist nicht mehr gegeben (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BSchS)
1294	3 Mehlbeeren- abgängig, zu 70-80% abgestorbene Kronen; Fällung ab 01.10. 1 Linde - abgängig, Stockfäule- nicht mehr bruchfest u. eingeschränkte Standsicherheit; Fällung ab 01.10.
1295	1 Weide - zu 60-70% abgestorbene Krone, Stockfäule- analog Linde nicht mehr verkehrssicher; Fällung ab 01.10.
1296	1 Ahorn (Nr. 11e) - abgängig, erhebliche Wipfeldürre, abgestorbener Leittrieb- nicht mehr verkehrssicher
1296	1 Linde (Nr. 205) - abgestorben
1297	1 Robinie- extreme Schiefelage, Stamm hat sich massiv ins Lichtraumprofil der Straße abgesenkt, nicht mehr standsicher (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BSchS); es handelt sich um eine nicht geschützte Art
1298	1 Birke - abgestorben

Nr.	Gründe
1299	1 Feldahorn - abgestorben
1300	1 Hainbuche - abgestorben
1301	3 Birken (Nrn.: 4, 12 u. 18) - abgestorben
1302	1 Esche Nr. 9 - abgestorben
1303	7 Ahorn (lfd. Nrn.: 16, 18, 20, 25 bis 26 u. 34) + 1 Esche (Nr. 62)-- alle abgestorben
1304	2 Birken- abgängig, stark pilzinfiziert, nicht mehr bruchfest
1305	1 Spitzahorn (Nr. 32) - abgestorben
1306	1 Linde (Nr. 72)- wurde durch Verkehrsunfall beschädigt, wobei Leittrieb ausgebrochen, Rinde verletzt und im Aufprallbereich Wurzeln abgerissen sind- Baum hat sich sichtbar abgesenkt und ist nicht mehr standsicher
1307	2 Korkenzieherweiden mit hohlen Stämmen, akuter Stammfäule bei nur noch geringen Restwandstärken + erheblicher Pilzbefall- beide Bäume nicht mehr bruchfest und auch nicht mehr standsicher; die Vorlage einer "gegenwärtigen Gefahr" wurde nach § 7 (1) Nr. 1 BSchS formell bestätigt
1308	1 Birke - Stockfäule, nicht mehr standsicher + 1 Ahorn - gerissener Druckzwiesel am Kronenansatz, erheblich ausbruchgefährdet
1309	1 Robinie - ausgebrochener Kronenteilständer am Hauptleittrieb unmittelbar über Kronenansatz, zu geringer Restwandstärke am übrig gebliebenen Haupttrieb an der stark aufgerissenen Ausbruchsstelle; nach wie vor akut ausbruchgefährdet