



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2022/04017**
Datum: 03.05.2022
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220
Verfasser: FB Finanzen

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	25.05.2022	öffentlich Entscheidung

Betreff: Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA die Annahme der nachfolgenden Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen.

- 1. Sponsoringvereinbarung** mit dem Bauverein Halle & Leuna e.G. in Höhe bis zu **3.600,00 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer (Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)**
- 2. Sponsoringvereinbarung** mit der Saalesparkasse in Höhe von bis zu **3.000,00 EUR netto zzgl. Mehrwertsteuer (Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)**
- 3. Sachspende** der KSB Service GmbH, Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal in Höhe von **15.333,21 EUR** für die Reparatur der Fontäne auf der Ziegelwiese (Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen)

Egbert Geier
Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen:

Punkt 1- 2 PSP-Element 1.55105-Wasserspielanlagen
Einzahlungen 2022: 6.600,00 EUR zuzgl. Mehrwertsteuer
Auszahlungen 2022: 6.600,00 EUR zuzgl. Mehrwertsteuer

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.		Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)	2022	6.600,00	1.55105
	Aufwand (gesamt)	2022	6.600,00	1.55105
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)			
	Auszahlungen (gesamt)			

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:
Gleichstellungsrelevanz:

ja

ja

Klimawirkung:

positiv

keine

negativ

Begründung:

1. und 2.

Wie bereits in früheren Betriebsjahren werden 2022 Sponsorenmittel zur Finanzierung des laufenden Aufwandes für verschiedene hallesche Brunnen und Wasserspiele in Aussicht gestellt. Die Betreuung von Wasserspielanlagen und Brunnenanlagen ist freiwillig, aber nicht aus Halle (Saale) wegzudenken. Die Wasserspiele bereichern unsere Stadt und tragen wesentlich zur Aufwertung unseres Images bei. Des Weiteren dienen sie dem Erhalt von Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte. Somit bringen die städtischen Brunnen und Wasserspiele Lebensqualität und erfreuen junge und ältere Menschen in unserer Stadt. Es werden nachfolgende Vereinbarungen beschlossen:

Sponsoringvereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem Bauverein Halle & Leuna e.G. zur Übernahme der anfallenden Betriebskosten Wasser, Abwasser und Energie für die Wasserspielanlage

Das junge Paar / Harzgeroder Straße

Sponsoringvereinbarung zwischen der Stadt Halle (Saale) und der Saalesparkasse zur Übernahme der anfallenden Betriebskosten Wasser, Abwasser und Energie für den

Brunnen im Pestalozzipark

3.

Die Fontäne auf der Ziegelwiese gilt als die dritthöchste Fontäne in Europa und auch die Pumpe ist einzigartig in Europa. Die Wasserfontäne erreicht eine Höhe von bis zu 80 Metern. Aufgrund des Verschleißes der Pumpenlager und der Pumpenwelle konnte die Fontäne bislang nicht in Betrieb genommen werden. Die Betreuung der Fontäne ist freiwillig, aber nicht aus Halle (Saale) wegzudenken. Sie bereichert unsere Stadt und trägt wesentlich zur Aufwertung unseres Images bei. Des Weiteren dienen sie dem Erhalt der Attraktivität der Peißnitzinsel.

Die KSB SE & Co. KGaA mit Sitz in Halle (Saale) hat sich dazu bereiterklärt, die Reparatur der Fontäne-Pumpenwelle mit dem Austausch sämtlicher Gleit- und Axialagersitze zu übernehmen.

Familienverträglichkeit:

positive Auswirkungen auf die Familienverträglichkeit

Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung

keine Auswirkungen auf die Klimaverträglichkeit

o positiv	x keine	o negativ
-----------	---------	-----------