

Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **IV/2005/04898**
Datum: 06.04.2005
Bezug-Nummer.
Kostenstelle/Unterabschnitt:
Verfasser: Frau Wolff, Sabine

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	27.04.2005	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: **Anfrage der Stadträte Wolff/Schuh - NEUES FORUM+UNABHÄNGIGE - zur
Anbringung der Beleuchtung auf dem Marktplatz**

Wie gestaltet sich die Beleuchtung auf dem Marktplatz?
Über Oberleitungsmasten oder Anbringung an Häuserwänden, über Aufstellung von
Masten auf dem Markt?

gez. Sabine Wolff
Stadträtin NEUES FORUM

gez. Prof. Dr. Dieter Schuh
Stadtrat UNABHÄNGIGE

**Anfrage der Stadträte Wolff/Schuh – NEUES FORUM+UNABHÄNGIGE – zur
Anbringung der Beleuchtung auf dem Marktplatz**

Vorlage-Nr.: IV/2005/04898

TOP: 8.5

Anfrage

Wie gestaltet sich die Beleuchtung auf dem Marktplatz?

Über Oberleitungsmasten oder Anbringung an Häuserwänden, über Aufstellung von Masten auf dem Markt?

Beantwortung der Anfrage

Die Basisbeleuchtung des Platzes erfolgt mittels im Randbereich angeordneter Mastleuchten (Lichtpunkthöhe ca. 7m). Damit wird die Mindestbeleuchtung der gesamten Platzfläche von 1,5 Lux sichergestellt.

Dies entspricht dem Baubeschluss zur Umgestaltung des Marktplatzes, den der Stadtrat am 28.01.2004 gefasst hat (Beschluss-Nr.: III/2003/03855).

Dr. Thomas Pohlack
Beigeordneter