

Bewertungsmatrix Straßenbaumpflanzungen

Legende:
gelbe Spalten = bewertete Spalten

Viertel		Bewertungskriterien		Str.- seite	Vorgarten- abstand	priv. Grün an der Straße	Lichtver- hältnisse	Pflanz- bereich	Straßen- länge	PP- Anordnung	Wegfall bewirtsch. PP	Art der PP- Einnahmen	Pflanz- menge	ggf. Allee- Pflanzung mögl.	Str.länge/Pflanzmenge	Störfaktoren	Auswirkungen	Lage außerhalb Klimaoasenradius	Grünes Netz	Planungs- hinweis- karte	Lage im Fördergebiet	
		Straße (* = restl. Str. hat Straßenbäume)	Straßenabschnitt																			Abstände Leitungen
Giebichenstein	Bartholomäusberg N-S- O-W-Verlauf bis Fichtestr. Verlauf			O	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	30	längs	nein		2		15,00	nein	oberirdisch (ggf. Umverlegung PP nach O)	nein		IIa		
	Clara-Zetkin-Straße	alle Abschnitte gesamt Mozartstr. bis Ernst-Schneller- Str. (N bis Mozartstraße)	Wasser 1,7 + 2,6 m/Elektro 1,8 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	118 58	längs	nein		4		29,50 14,50	ja (z.T. Vorgartenbäume)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	nein		IIa	
										60				0								
	Eichendorffstraße	alle Abschnitte gesamt Richard-Wagner-Str. bis Röderberg Röderberg bis Reilstr.	Beleuchtung 1,3 m/Elektro 1,9 m/Wasser 1,9 m + 2,5 m Wasser 2 m/Elektro 0,6 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	297 255	längs	nein		20 17		14,85 15,00	nein	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	halb		IIa	
					S	nein	max. 50 % vorhanden	ungünstig	Str	42	längs	nein		3		14,00	nein	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektro)	ja		IIa	
		Ernst-Schneller-Straße	alle Abschnitte gesamt							157		nein		8		19,63						
		Bolzplatz bis Str.knick nach S Str.knick nach S bis Adolfstr.	Beleuchtung 0,5 m/Wasser 2,1 m/Elektro 2,5 m Beleuchtung 0,7 m/Wasser 3,6 m	ggf. Kabel	S	ja	50-100 % vorhanden	ungünstig	Str	72	längs	nein		4		18,00	nein	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein		IIa	
		komplett	Wasser 2,0-3,1 m		W	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	85	längs	nein		4		21,25	ja (z.T. Vorgartenbäume)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein		IIa	
		Falkstraße	Gas 1,6 m/Wasser 2,9 m		N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	63	längs	nein		4		15,00	ja (Erker)	keine	nein		IIa	
	Karl-Liebknecht- Straße *	alle Abschnitte gesamt								292		nein		18		16,22						
		Händelstr. bis Mühweg	Wasser 2,9 m/Elektro 2,0 m		O	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	80	längs	nein		6		13,33	nein	keine	ja		IIa	
		Mühweg bis Blumenstr.	Wasser 2,0 + 2,8 m/Gas 2,3 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	106	längs	nein		5		21,20	ja (Vorgartenbäume, Verstellung aber weiter oben)	keine	ja		IIa	*
		Blumenstr. bis Hermannstr.	Beleuchtung 0,7 m/Wasser 2,1 m/Gas 2,5 m	ggf. Kabel	O	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	106	längs	nein		7		15,14	ja (Vorgartenbäume)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		IIa	*
	Körnerstraße	komplett	Wasser 2,3 + 3,0 m (z.T. Elektro 1,6 m)		S	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	288	längs	nein		14		20,57	ja (Vorgartenbäume mit Abstand)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	halb		IIa	
	Lafontainestraße *	alle Abschnitte gesamt Advokatenweg bis Karl- Liebknecht-Str. (Burgstr. bis Advokatenweg)	Wasser 1,6 + 2,9 m/Elektro 3,2 m		N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	456 244	längs	nein		10 10		45,60 24,40	ja (teils Vorgartenbäume)	keine	nein		IIa	
										212				0								
	Mozartstraße *	Richard-Wagner-Str. bis Reilstr.	Elektro 1,3 m/Wasser 1,9 + 2,1 m		S	ja	50-100 % vorhanden	ungünstig	Str	228	längs	nein		11		20,73	ja (Vorgartenbäume)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	halb		IIa	
	Röderberg	alle Abschnitte gesamt Friedenstr. bis Eichendorffstr.	Wasser 1,5 + 2,2 m/Elektro 2,1 m		W	nein	max. 50 % vorhanden	ungünstig	Str	184 137	längs	nein		12 10		15,33 13,70	ja (Vorgartenbäume, Balkone)	keine	ja		IIa	
		Eichendorffstr. bis Gr. Brunenstr.	Wasser 2 + 2,8 m/Elektro 1,2 m/Beleuchtung 1,4 m		W	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	47	längs	nein		2		23,50	nein	keine	ja		IIa	
	Stephanusstraße *	alle Abschnitte gesamt östl. d. Kirche bis Richard- Wagner-Str. (N)	Wasser 1,9 + 2,2 m/Gas 3,0 m		N	nein	max. 50 % vorhanden	günstig	Str	34,5 30	längs	nein		4 *		8,63 15,00	ja (Erker, Vorgartenbäume)	oberirdisch (ggf. Umverlegung PP nach N)	nein		IIa	
		östl. d. Kirche bis Richard- Wagner-Str. (S)	Wasser 2,6 + 2,6 m/Elektro 2,7 m/Gas 3,8 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	39	längs	nein		2 *		19,50	nein	oberirdisch (ggf. Umverlegung PP nach N)	nein		IIa	
	Triftstraße *	Gr. Brunenstr. bis Mozartstr.	Beleuchtung 0,4 m/Wasser 2,2 m/Elektro 1,3 m	ggf. Kabel	S	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	245	längs	nein		13		18,85	nein	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein		IIa	
	Witzekindstraße	Seebener Str. bis Reichards Garten	Elektro mind. 1,5 m/Wasser mind. 1,5 m		S	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	479	längs	nein		7		68,43	ja (Erker)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	nein	*	IIa	
	Paulusviertel Albert-Schweitzer- Straße *	alle Abschnitte gesamt								402		nein		10		40,20						
		Wolffensteinstr. bis Albrecht- Dürer-Str.	Beleuchtung 1,3 m/Gas 2,2 m/Wasser 2,5 + 3,0 m/Elektro 3,6 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	140	längs	nein		10		14,00	nein	keine	nein		IIa_rot	
		(Albrecht-Dürer-Str. bis Herweghstr.)								262				0								
	Ernst-Moritz-Amdt- Straße	komplett	Wasser 1,7 + 2,1 m/Elektro 1,5 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	97	längs	nein		6		16,17	ja (Erker)	oberirdisch (ggf. Umverlegung PP nach S)	ja		IIa	
	Feuerbachstraße	alle Abschnitte gesamt komplett (N)	Beleuchtung 0,7 m/Wasser 2,0 + 3,5 m/Elektro 2,8 m	ggf. Kabel	N	nein	max. 50 % vorhanden	günstig	Str	189 190	längs	nein		19 8	*	9,95 23,75	ja (Erker, 1 größerer Vorgartenbaum)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	halb		IIa	
		komplett (S)	Gas 2 m/Wasser 3,2 m/Elektro 2,7 m/teils alte Gasleitung im Boden		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	188	längs	nein		11 *		17,09	nein	keine	halb		IIa	
	Fritz-Reuter-Straße	alle Abschnitte gesamt	Wasser 1,5 + 3,8 m/Elektro 2,2 m/alte Elektrokabel		N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	122	längs	nein		6		20,33	nein	keine	nein		IIa	
	Hegelstraße	alle Abschnitte gesamt Reilstr. bis Fischer-v.-Ehrlich- Str. Fischer-v.-Ehrlich-Str. bis Albert- Schweitzer-Str.	Beleuchtung mind. 0,5 m/Wasser 2,0 + 3,2 m/Elektro 3,8 m Elektro 1,9 m/Wasser 1,9 + 2,1 m/Fernwirk 2,7 m/Gas 2,9 m	ggf. Kabel	N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	341 177	längs	nein		19 9		17,95 19,67	ja (teils kleineres Vorgartengrün)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		IIa	
					S	ja	50-100 % vorhanden	ungünstig	Str	164	längs	nein		10		16,40	ja (einzelne größere Vorgartenbäume)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.), oberirdisch (ggf. Umverlegung PP nach S)	nein		IIa	
										376		nein		10		37,60						
	Lessingstraße	alle Abschnitte gesamt Herderstr. bis Paracelsusstr.	Elektro 3,3 m/Wasser 4,1 m		N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	215	längs	nein		10		21,50	ja (1 Erker am Straßenende)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	nein		IIa_rot	
		(Ludwig-Wucherer-Str. bis Herderstr.)								161				0								
	Robert-Blum-Straße *	alle Abschnitte gesamt								242		nein		12		20,17						
		Brandenburgerstr. bis Schleiermacherstr.	Wasser 1,5 + 3,0 m/Gas 2,0 m/Elektro 3,0 m		N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	85	längs	nein		4		21,25	ja (Windthorst bis Schleiermacher Vorgartenbäume)	keine	nein		IIa	
		Schleiermacherstr. bis Rathenauplatz	Wasser 1,5 + 3,2 m/Gas 4,6 m/viele alte Elektro- und Gasleitungsreste in Str.		N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	157	längs	nein		8		19,63	ja (einzelne Vorgartenbäume)	keine	nein		IIa_rot	
	Viktor-Scheffel-Straße	komplett	Wasser 2,4 + 3 m/Elektro 3,2 m		O	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	160	längs	nein		6		26,67	ja (Erker)	keine	ja		IIa	

Bewertungsmatrix Straßenbaumpflanzungen

Legende:
gelbe Spalten = bewertete Spalten

Windthorststraße	alle Abschnitte gesamt Adolf-v.-Harnack-Str. bis Robert-Blum-Str. (O) Adolf-v.-Harnack-Str. bis Robert-Blum-Str. (W) Robert-Blum-Str. bis Ludwig-Wucherer-Str.	Beleuchtung 1,3 m/Elektro 1,0 m/Wasser 2,0 m		O	nein	nicht vorhanden	günstig	Gehw	238	112	längs	nein		17		14,00								
		Elektro 1,0 m/Gas 2,5 m		W	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Gehw	112		längs	nein		6	*	18,67		nein		unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)		nein	lila	
		Beleuchtung 3,1 m/Wasser 1,5 m		O	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	126		längs	nein		6		21,00		nein		keine	halb	lila		
Nördliche Innenstadt	Adam-Kuckhoff-Straße *	alle Abschnitte gesamt							403		ja	Bewohner	6		67,17									
		Puschkinstr. bis Franz-Andres-Str. (Franz-Andres-Str. bis Güthenstr.) (Güthenstr. bis Emil-Abderhalden-Str.) (Emil-Abderhalden-Str. bis Luisenstr.) (Johann-Andreas-Segner-Str. bis Marthastr.)	Beleuchtung 1,8 m/Fernwirk 2,0 m/Wasser 1,8 + 5,3 m		O	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	93		längs	ja	Bewohner	6		15,50		nein		keine	nein	lila	*
										31					0									
										76					0									
	August-Bebel-Straße Nordteil	Mühlweg bis August-Bebel-Platz	Beleuchtung 0,4 m/Wasser 3,0 + 4,2 m	ggf. Kabel	O	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	160		schräg	ja	Bewohner	10		16,00		nein		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein	lila	*
										192		nein		5		38,40								
	Blumenstraße	Georg-Cantor-Str. bis Karl-Liebknecht-Str. (Karl-Liebknecht-Str. bis Bernburger Str.)	Wasser 1,8 + 2,6 m/Gas 2,3 m		N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	90		längs	nein	5		18,00		ja (Vorgartenbäume)		keine	ja		lila	*
										102				0										
	Dzondstraße	alle Abschnitte gesamt komplett (N) komplett (S)	Beleuchtung 0,8 m/Wasser 1,5 + 3,9 m/Gas 3,8 m	ggf. Kabel	N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	85		längs	nein	4	*	21,25		ja (Erker)		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		rot	*
			Beleuchtung 0,7 m/Wasser 2 + 3 m/Gas 2,8 m	ggf. Kabel	S	nein	max. 50 % vorhanden	ungünstig	Str	83		längs	nein	3	*	27,67		ja (Vorgartenbäume)		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		rot	*
Ernst-König-Straße *	alle Abschnitte gesamt Peissnitzstr. bis kleiner Platz (kleiner Platz bis Burgstr.)								104		nein	nein	4		26,00									
		Elektro 2,6 m/Gas 2,3 m/Wasser 2,0 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	60		längs	nein	4		15,00		ja (1 großer Vorgartenbaum)		keine	nein		rot	*	
	Ernst-Kromayer-Straße	alle Abschnitte gesamt							44				0											
									195		nein		11		17,73									
Franz-Andres-Straße	Magdeburger Str. bis Friesenstr. Friesenstr. bis Jahnstr.	Beleuchtung 0,4 m/Wasser 2,6 m	ggf. Kabel	N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	126		längs + schräg	nein	7		18,00		nein		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein		lila	*	
		Beleuchtung 0,8 m/Wasser 1,8 + 3,8 m/Gas 2,2 m	ggf. Kabel	N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	69		längs	nein	4		17,25		nein		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein		lila	*	
	komplett	Beleuchtung 1,9 m/Wasser 4,7 m/Elektro 1,9 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	140		längs	ja	PSA Zone 2, Bewohner	5		28,00		ja (1-2 größere Vorgartenbäume, sonst alles tog)		keine	nein	lila	*	
									60,5		nein		3	*	20,16666667									
Germastraße	alle Abschnitte gesamt komplett (N) komplett (S)	Beleuchtung 0,6 m/Wasser 1,6 + 3,4 m/Gas 2,8 m	ggf. Kabel	N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	63		längs	nein	1	*	63,00		nein		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein		lila	*	
		Wasser 2,4 + 3,5 m/Gas 3,3 m/Elektro 1 m/alte Elektrokabel		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	58		längs	nein	2	*	29,00		nein		keine	nein		lila	*	
	Güthenstraße	komplett	Wasser 2,0 + 2,1 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	225		längs	ja	Bewohner	10		22,50		ja (einzelne Vorgartenbäume, wenige kleinere Erker)		keine	nein	lila	*
										173		nein		11	*	15,73								
Halberstädter Straße	alle Abschnitte gesamt Magdeburger Str. bis Forsterstr. (N) Magdeburger Str. bis Forsterstr. (S) (Forsterstr. bis Volkmannstr.)	Beleuchtung 1 m/Wasser 2,5 m/Gas 1,8 m/Elektro 2 m		N	nein	nicht vorhanden	günstig	Gehw	92		längs	nein	5	*	18,40		ja (1 Erker)		keine	nein		rot_lila	*	
		Beleuchtung 1,2 m/Gas 2,1 m/Wasser 1,7 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Gehw	86		längs	nein	6	*	14,33		nein		keine	nein		rot_lila	*	
	Klosterstraße N-S-Verlauf	N-S-Verlauf							84				0											
			Wasser 2,2 m/Gas 1,5 m/Fernwirk 2,4 m/Elektro 1 m		O	ja	max. 50 % vorhanden	günstig	Str	183		längs	nein	8		22,88		ja (2 Vorgartenbäume vor BBS)		oberirdisch (ggf. Umstrukturierung PP einseitig in Schrägparker)	nein		lila	*
Krukenbergstraße	alle Abschnitte gesamt Merseburger Str. bis Forsterstr. Forsterstr. bis Volkmannstr.	Beleuchtung 0,7 m/Wasser 2,3 m/Wasser 5,3 m	ggf. Kabel	S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	289		nein		17		17,00		nein		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		lila	*	
		Beleuchtung 0,7 m/Wasser 3,8 m/Gas 3 m	ggf. Kabel	N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	90		längs	nein	6		15,00		ja (teils Erker)		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		rot	*	
									232		ja	Bewohner	3		77,33									
Marthastraße	alle Abschnitte gesamt Adam-Kuckhoff-Str. bis Luckengasse (Luckengasse bis August-Bebel-Str.)	Wasser 1,7 + 2 m		O	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	59		längs	ja	Bewohner	3		19,67		ja (kleine Balkone)		oberirdisch (Verlegung PP nach O)	nein		lila	*
									173				0											
Meckelstraße	alle Abschnitte gesamt W bis Forsterstr. (N) W bis Forsterstr. (S) Forsterstr. bis Volkmannstr.	Beleuchtung 0,8 m/Wasser 2,0 m/Gas 2 m/Elektro 2 m	ggf. Kabel	N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	189		nein		16		11,81									
		Beleuchtung 0,9 m/Gas 2,1 m/Wasser 3,3 m/Elektro 2,5 m	ggf. Kabel	S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	100		längs	nein	6	*	16,67		nein		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		lila	*	
		Beleuchtung 0,6 m/Wasser 3,3 m/Gas 2,9 m	ggf. Kabel	S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	104		längs	nein	6	*	17,33		nein		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		lila	*	
			ggf. Kabel	S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	87		schräg	nein	4		21,75		ja (kurz vor Volkmannstr. 1 Erker)		unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		rot	*	
Puschkinstraße	alle Abschnitte gesamt August-Bebel-Platz bis Adam-Kuckhoff-Str. Adam-Kuckhoff-Str. bis Ludwig-Wucherer-Str.								178		ja	PSA Zone 2, Bewohner	11		16,18									
		Wasser 2,4 + 5 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	98		längs	ja	Bewohner	6		16,33		ja (Erker)		oberirdisch (ggf. Umstrukturierung PP einseitig in Schrägparker)	nein		lila	*
		Wasser (1,4 -)1,5 + 3,6 m/Beleuchtung 2,1 m		W	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	80		längs	ja	PSA Zone 2, Bewohner	5		16,00		nein		keine	nein		lila	*
Weidenplan	alle Abschnitte gesamt Harz bis Unterberg (N) Harz bis Unterberg (S) August-Bebel-Str. bis Adam-Kuckhoff-Str.								287,5		ja	PSA Zone 2, Bewohner	18		15,97									
		Wasser 1,5 + 2,1 m		N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	145		längs	ja	PSA Zone 2, Bewohner	5	*	29,00		ja (1 Erker)		keine	nein		lila	*
		Fernwirk + Elektro 1,6 m/Gas 1,8 m/Wasser 1,8 + 2,7 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	136		längs	ja	PSA Zone 2, Bewohner	5	*	27,20		ja (1 Haus mit Balkonen)		unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	nein		lila	*
		Fernwirk + Elektro 1,4 m/Wasser 1,7 + 3,7 m/Gas 1,7 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	147		längs	ja	PSA Zone 2, Bewohner	8		18,38		ja (1 Erker)		unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	nein		lila	*

Bewertungsmatrix Straßenbaumpflanzungen

Legende:
gelbe Spalten = bewertete Spalten

Südliche Innenstadt	Bernhardystraße *	Thomasiusstr. bis Turmstr.	Beleuchtung 1,9 m/Fernwirk 2 m/Wasser 3,3 m/Elektro 1,5 m/alte Gasleitungsreste		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	138	längs	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	6		23,00	nein	keine	halb		lila	*	
	Beyschlagstraße	alle Abschnitte gesamt								373		ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	21		17,76							
		Willy-Brandt-Str. bis Streiberstr.	Wasser 3 + 4,1 m		W	nein	max. 50 % vorhanden	ungünstig	Gehw (PP) = wie Str	90	schräg	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	6		15,00	ja (Erker)	keine	ja		lila	*	
		Streiberstr. bis Bernhardystr.	Wasser 2,3 + 2,8 m/Gas 3,1 m/Elektro 3,1 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	64	längs	ja	ab Herbst 2025: Bewohner	4		16,00	ja (1 gr. Baum Gehw)	keine	ja		lila	*	
		Bernhardystr. bis Rudolf-Haym-Str.	Elektro 2,9 m/Wasser 1,5 + 2,9 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	54	längs	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	3		18,00	ja (1 Vorgartenbaum)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	ja		lila	*	
		Rudolf-Haym-Str. bis Pfännerhöhe	Wasser 2,2 + 2,4 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	60	längs	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	5		12,00	ja (1 Vorgartenbaum)	keine	nein		lila	*	
		Pfännerhöhe bis Johannesplatz	Wasser 1,9 + 2,7 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	105	längs	ja	ab Herbst 2025: Bewohner	3		35,00	nein	keine	nein		lila_rot	*	
Dryanderstraße	komplett		Beleuchtung 1,5 m/Elektro 1,6 m/Wasser 3,3 m/alte Gasleitungsreste		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	316	längs	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	16		19,75	nein	unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	ja		lila	*	
	Gerhart-Hauptmann-Straße	komplett		Beleuchtung 1,6 m/Wasser 2 m/Gas 2,6 m		N	ja	max. 50 % vorhanden	günstig	Str	86	längs	nein		6		14,33	ja (1 Balkon, 1 Erker)	keine	nein		lila	*
	Hochstraße	komplett		Beleuchtung 1,6 m/Wasser 2,6 m/alte Gasleitung		W	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	127	längs	nein		6		21,17	nein	keine	nein		lila	*
Ludwigstraße	alle Abschnitte gesamt									368		nein		18		20,44							
		Böllberger Weg bis Kurt-Tucholsky-Str.	Wasser 1,5 + 4,7 m/Gas 2,3 m		N	ja	max. 50 % vorhanden	günstig	Str	122	längs	nein		7		17,43	nein	keine	nein		rot	*	
		Kurt-Tucholsky-Str. bis Röpziger Str.	Wasser 1,6 m		S	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	118	längs	nein		5		23,60	Vorgartenbäume	keine	nein		*	rot	*
		Röpziger Str. bis Wörmilzter Str.	Wasser 1,7 m		S	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	128	längs	nein		6		21,33	Vorgartenbäume	keine	nein		lila_rot	*	
Maybachstraße	komplett		Elektro 2,2 m/Wasser 2,9 m/Gas 2,4 m/alte Elektroleitungsreste		N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	80	längs	nein		5		16,00	ja (Bushaltestelle)	oberirdisch (Schaffung von Parkplätzen), unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	nein		lila	*	
	Niemeyerstraße	alle Abschnitte gesamt								249		ja	PSA Zone 2	7		35,57							
		Kurt-Eisner-Str. bis Ernst-Toller-Str.	Beleuchtung 2,3 m/Wasser 2,5 m/Elektro 2,5 m/stellenweise Fernwärme		S	ja	max. 50 % vorhanden	ungünstig	Str	99	längs	ja	PSA Zone 2	4		24,75	nein	keine	halb		lila	*	
		Ernst-Toller-Str. bis Willy-Brandt-Str. (Prof.-Friedrich-Hoffmann-Str. bis Kurt-Eisner-Str.)	Beleuchtung 3,1 m/Wasser 2,4 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	54	längs	nein		3		18,00	ja (Erker/Wintergarten)	keine	ja		lila	*	
										96				0									
Röpziger Straße *	alle Abschnitte gesamt									259		nein		9		28,78							
		Torstr. bis Wegscheiderstr.	Beleuchtung 1,3 m/Wasser 2,1 + 2,2 m		W	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	72	längs	nein		4		18,00	ja (Erker)	keine	nein		*	lila	*
		Geseniusstr. bis Ludwigstr.	Beleuchtung 1,2 m/Wasser 2 + 2,9 m		W	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	122	längs	nein		5		24,40	ja (Erker/Balkone)	keine	nein		*	lila	*
		(Wegscheider Str. bis Geseniusstr.)								65				0									
Südstraße *	alle Abschnitte gesamt									297		ja		13		22,85							
		Willy-Brandt-Str. bis Streiberstr.	Wasser 3 m/Gas 2,5 m/Beleuchtung 0,5 m/Elektro stellenweise direkt am Pflanzort	ggf. Kabel	W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	118	längs	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	3		39,33	ja (Vorgartenbäume)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	halb		*	lila	*
		Streiberstr. bis Bernhardystr.	Gas 2 m/Wasser 4 m/Fernwirk 2,3 m/Beleuchtung 2,3 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	66	längs	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	3		22,00	ja (Vorgartenbäume)		ja		*	lila	*
		Bernhardystr. bis Rudolf-Haym-Str.	Gas 2 m/Wasser 4 m/Beleuchtung 0,5 m	ggf. Kabel	W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	55	längs	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	4		13,75	ja (Vorgartenbäume)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	ja		*	lila	*
		Rudolf-Haym-Str. bis Pfännerhöhe	Wasser 3,8 m/Gas 2,5 m/Beleuchtung 0,5 m	ggf. Kabel	W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	58	längs	ja	ab Herbst 2025: PSA, Bewohner	3		19,33	ja (Vorgartenbäume)	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein		*	lila	*
		Schwetschkestraße	alle Abschnitte gesamt								302		ja	Bewohner	11		27,45						
		Leichenfeldstr. bis Zwingerstr.	Beleuchtung 2,5 m/Wasser 3,1 m/alte Gasleitung		N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	94	längs	ja	Bewohner	5		18,80	ja (z. T. große Vorgartenbäume)	keine	nein		lila	*	
		Zwingerstr. bis Bertramstr.	Beleuchtung 2,6 m/Wasser 1,5 m/Fernwirk 1,7 m/Elektro 1,8 m		S	ja	50-100 % vorhanden	ungünstig	Str	152	längs	nein		6		25,33	ja (z. T. große Vorgartenbäume)	keine	nein		lila	*	
		(Bertramstr. bis Steinweg)								56				0									
Wolfstraße	alle Abschnitte gesamt									257		nein		12		21,42							
		Wörmilzter Str. bis Beesener Str.	Wasser 1,8 + 3,4 m/Elektro 2,7 m		S	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	91	längs	nein		5		18,20	nein	keine	ja		lila	*	
		Beesener Str. bis Liebenauer Str.	Wasser 2,7 m/Beleuchtung 2 m/Elektro 2,2 m		N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	166	längs	nein		7		23,71	nein	keine	nein		*	lila_gelb	*
	Wörmilzter Straße *	alle Abschnitte gesamt								408		nein		10		40,80							
		Wolfstr. bis Rannischer Platz	Wasser 2,3 + 3,2 m/Gas 2,4 m/Elektro 2,7 m		O	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	170	längs	nein		10		17,00	ja (Erker)	keine	halb		lila	*	
		(Cansteinstr. bis Wolfstr.)								238				0									
Zwingerstraße	alle Abschnitte gesamt									236		ja	Bewohner	5		47,20							
		Torstr. bis Schwetschkestr.	Fernwirk 2,5 m/Wasser 3,2 m/Elektro 2,6 m		O	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	82	längs	ja	Bewohner	5		16,40	ja (1 Erker)	keine	nein		lila	*	
		(Schwetschkestr. bis Jacobstr.)								94				0									
		(Jacobstr. bis Bertramstr.)								60				0									

Bewertungsmatrix Straßenbaumpflanzungen

Legende:
gelbe Spalten = bewertete Spalten

Lutherplatz/ Thüringer Bhf.	Gesundbrunnen	Straße der Republik Nordteil *	alle Abschnitte gesamt							257,5		nein		32	*	8,05							
			Wörmlitzer Str. bis Kantstr. (O)	Beleuchtung 3,3 m		O	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	266	längs	nein		16	*	16,63	nein	keine	nein	dunkelgrün	*	
			Wörmlitzer Str. bis Kantstr. (W)	Beleuchtung 3,5 m		W	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	249	längs	nein		16	*	15,56	ja (einzelne Vorgartenbäume)	keine	nein	dunkelgrün	*	
		Dieskauer Straße	komplett	Beleuchtung 0,7 m/Wasser 2,6 m/Elektro 2,6 m	ggf. Kabel	N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	169	längs	nein		9		18,78	nein	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein	*	rot	*
		Julius-Ebeling-Straße	komplett	Beleuchtung 1,5 m/Wasser 1,3 + 1,6 m		N	nein	nicht vorhanden	günstig	Str	326	längs	nein		14		23,29	ja (1 Erker)	keine	halb	*	lila	*
		Türkstraße	komplett	Elektro 2 m/Wasser 2,2 m		N	ja	50-100 % vorhanden	günstig	Str	351	längs	nein		23		15,26	ja (1-2 größere Vorgartenbäume (Verastelung weiter oben), sonst alles top)	oberirdisch (Umverlegung PP nach N), unterirdisch (ggf. Umverlegung Elektr.)	nein		rot	*
		Turmstraße Nordteil	alle Abschnitte gesamt								487		ja	ab Herbst 2025: Bewohner	20		24,35						
			Pfännerhöhe bis Joseph-Haydn-Str.	Beleuchtung 1,3 m/Wasser 1,9 m/Gas 2,4 m		W	nein	nicht vorhanden	ungünstig	Str	144	längs	ja	ab Herbst 2025: Bewohner	9		16,00	nein	unterirdisch (ggf. Umverlegung Bel.)	nein		lila	*
			Nr. 40 bis 44	Fernwärme 2,7 m/Wasser 3,7 m		O	ja	50-100 % vorhanden	günstig	(Gehw) PP = wie Str	76	längs	nein		6		12,67	nein	keine	nein		lila_rot	*
			Nr. 45 bis 49	Wasser 1,4 m/Fernwärme 2,7 m		O	ja	50-100 % vorhanden	günstig	(Gehw) PP = wie Str	60	längs	nein		5		12,00	nein	keine	nein		lila(_rot)	*
		(Heinrich-Schütz-Str. bis Karl-Meseberg-Str.)								99				0									
		(Karl-Meseberg-Str. bis Joseph-Haydn-Str.)								108				0									

Codierte Bewertungsmatrix Straßenbaumpflanzungen

		Bewertungskriterien	6 = alle Leitungen ≥ 2,5 m 4 = alle großen Leitungen ≥ 2,5 m und Bel./Elektro < 2,5 m 2 = mind. 1 gr. Leitung 1,5 ≤ 2,5 m und Bel./Elek. < 2,5 m (große Leitungen: Wasser, Gas, Fernwärme)		4 = N 3 = O 2 = W 1 = S	4 = ja 2 = nein	3 = nicht vorhanden 2 = max. 50 % vorhanden 1 = 50-100 % vorhanden	2 = nein 1 = ja	3 = 0 bis 15 2 = 16 bis 20 1 = 21 bis ∞	3 = ja 2 = halb 1 = nein	
Viertel	Straße (* = restl. Str. hat Straßenbäume)		Straßenabschnitt	Abstände Leitungen	Str.seite	Vorgarten- abstand	priv. Grün an der Straße	Wegfall bewirtsch. PP	Str.länge /Pflanzmenge	Lage außerhalb Klimaoasenradius	Bewertung
Giebichenstein	Bartholomäusberg N-S-Verlauf	O-W-Verlauf bis Fichtestr.	2	3	2	3	2	3	1	16,0	
	Clara-Zetkin-Straße	alle Abschnitte gesamt	2	2	4	1	2	1	1	13,0	
		Mozartstr. bis Ernst-Schneller-Str. (N bis Mozartstraße)	2	2	4	1	2	3	1	15,0	
			0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	Eichendorffstraße	alle Abschnitte gesamt	2	1	2	2,5	2	3	2,5	15,0	
		Richard-Wagner-Str. bis Röderberg	2	1	2	3	2	3	2	15,0	
		Röderberg bis Reilstr.	2	1	2	2	2	3	3	15,0	
	Ernst-Schneller-Straße *	alle Abschnitte gesamt	3	1,5	4	1	2	2	1	14,5	
		Bolzplatz bis Str.knick nach S	2	1	4	1	2	2	1	13,0	
		Str.knick nach S bis Adolfstr.	4	2	4	1	2	1	1	15,0	
	Falkstraße	komplett	2	2	2	3	2	2	2	15,0	
	Fichtestraße *	Burgstr. bis Bartholomäusberg	2	4	2	3	2	3	1	17,0	
	Karl-Liebknicht-Straße *	alle Abschnitte gesamt	2,7	2,7	4	1	2	2	3	17,3	
		Händelstr. bis Mühlweg	4	3	4	1	2	3	3	20,0	
		Mühlweg bis Blumenstr.	2	2	4	1	2	1	3	15,0	
		Blumenstr. bis Hermannstr.	2	3	4	1	2	3	3	18,0	
	Körnerstraße	komplett	2	1	4	1	2	1	2	13,0	
	Lafontainestraße *	alle Abschnitte gesamt	2	4	4	1	2	1	1	15,0	
		Advokatenweg bis Karl-Liebknicht-Str. (Burgstr. bis Advokatenweg)	2	4	4	1	2	1	1	15,0	
			0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	Mozartstraße *	Richard-Wagner-Str. bis Reilstr.	2	1	4	1	2	1	2	13,0	
	Röderberg	alle Abschnitte gesamt	2	2	2	2,5	2	3	3	16,5	
		Friedenstr. bis Eichendorffstr.	2	2	2	2	2	3	3	16,0	
		Eichendorffstr. bis Große Brunnenstr.	2	2	2	3	2	1	3	15,0	
	Stephanusstraße *	alle Abschnitte gesamt	4	2,5	2	2,5	2	3	1	17,0	
		östl. d. Kirche bis Richard-Wagner-Str. (N)	2	4	2	2	2	3	1	16,0	
		östl. d. Kirche bis Richard-Wagner-Str. (S)	6	1	2	3	2	2	1	17,0	
	Triftstraße *	Gr. Brunnenstr. bis Mozartstr.	2	1	2	3	2	2	1	13,0	
	Wittekindstraße	Seebener Str. bis Reichardt's Garten	2	1	2	3	2	1	1	12,0	
Paulusviertel	Albert-Schweitzer-Straße *	alle Abschnitte gesamt	2	2	4	1	2	1	1	13,0	
		Wolfensteinstr. bis Albrecht-Dürer-Str. (Albrecht-Dürer-Str. bis Herweghstr.)	2	2	4	1	2	3	1	15,0	
			0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	Ernst-Moritz-Arndt-Straße	komplett	2	1	2	3	2	2	3	15,0	
	Feuerbachstraße	alle Abschnitte gesamt	2	2,5	2	2,5	2	3	2	16,0	
		komplett (N)	2	4	2	2	2	1	2	15,0	
		komplett (S)	2	1	2	3	2	2	2	14,0	
	Fritz-Reuter-Straße	komplett	2	4	2	3	2	2	1	16,0	
	Hegelstraße	alle Abschnitte gesamt	2	2,5	4	1	2	2	2	15,5	
		Reilstr. bis Fischer-v.-Ehrlach-Str.	2	4	4	1	2	2	3	18,0	
		Fischer-v.-Ehrlach-Str. bis Albert-Schweitzer-Str.	2	1	4	1	2	2	1	13,0	
	Lessingstraße	alle Abschnitte gesamt	6	4	2	3	2	1	1	19,0	
		Herderstr. bis Paracelsusstr.	6	4	2	3	2	1	1	19,0	
		(Ludwig-Wucherer-Str. bis Herderstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
	Robert-Blum-Straße *	alle Abschnitte gesamt	2	4	4	1	2	2	1	16,0	
		Brandenburgerstr. bis Schleiermacherstr.	2	4	4	1	2	1	1	15,0	
		Schleiermacherstr. bis Rathenauplatz	2	4	4	1	2	2	1	16,0	
Viktor-Scheffel-Straße	komplett	2	3	2	3	2	2	3	17,0		
Windthorststraße	alle Abschnitte gesamt	2,7	2,7	2	3	2	3	1,3	16,7		
	Adolf-v.-Harnack-Str. bis Robert-Blum-Str. (O)	2	3	2	3	2	1	1	14,0		
	Adolf-v.-Harnack-Str. bis Robert-Blum-Str. (W)	4	2	2	3	2	2	1	16,0		
	Robert-Blum-Str. bis Ludwig-Wucherer-Str.	2	3	2	3	2	1	2	15,0		

Codierte Bewertungsmatrix Straßenbaumpflanzungen

Nördliche Innenstadt	Adam-Kuckhoff-Straße *	alle Abschnitte gesamt	2	3	2	3	1	1	1	13,0
		Puschkinstr. bis Franz-Andres-Str.	2	3	2	3	1	2	1	14,0
		(Franz-Andres-Str. bis Güthenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		(Güthenstr. bis Emil-Abderhalden-Str.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		(Emil-Abderhalden-Str. bis Luisenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		(Johann-Andreas-Segner-Str. bis Marthastr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	August-Bebel-Straße Nordteil	Mühlweg bis August-Bebel-Platz	4	3	2	3	1	2	1	16,0
	Blumenstraße	alle Abschnitte gesamt	2	4	4	1	2	1	3	17,0
		Georg-Cantor-Str. bis Karl-Liebknecht-Str.	2	4	4	1	2	2	3	18,0
		(Karl-Liebnecht-Str. bis Bernburger Str.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Dzondistraße	alle Abschnitte gesamt	2	2,5	2	2,5	2	3	3	17,0
		komplett (N)	2	4	2	3	2	1	3	17,0
		komplett (S)	2	1	2	2	2	1	3	13,0
	Ernst-König-Straße *	alle Abschnitte gesamt	2	2	4	1	2	1	1	13,0
		Peissnitzstr. bis kleiner Platz	2	2	4	1	2	3	1	15,0
		(kleiner Platz bis Burgstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Ernst-Kromayer-Straße	alle Abschnitte gesamt	3	4	2	3	2	2	1	17,0
		Magdeburger Str. bis Friesenstr.	4	4	2	3	2	2	1	18,0
		Friesenstr. bis Jahnstr.	2	4	2	3	2	2	1	16,0
	Franz-Andres-Straße	komplett	4	2	4	1	1	1	1	14,0
	Germarstraße	alle Abschnitte gesamt	2	2,5	2	3	2	2	1	14,5
		komplett (N)	2	4	2	3	2	1	1	15,0
		komplett (S)	2	1	2	3	2	1	1	12,0
	Güthenstraße	komplett	2	1	2	3	1	1	1	11,0
	Halberstädter Straße	alle Abschnitte gesamt	2	2,5	2	3	2	2	1	14,5
		Magdeburger Str. bis Forsterstr. (N)	2	4	2	3	2	2	1	16,0
		Magdeburger Str. bis Forsterstr. (S)	2	1	2	3	2	3	1	14,0
		(Forsterstr. bis Volkmannstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Klosterstraße N-S-Verlauf	N-S-Verlauf	2	3	4	2	2	1	1	15,0
	Krukenbergstraße	alle Abschnitte gesamt	3	2,5	2	3	2	2	3	17,5
		Merseburger Str. bis Forsterstr.	2	1	2	3	2	2	3	15,0
		Forsterstr. bis Volkmannstr.	4	4	2	3	2	3	3	21,0
	Marthastrasse	alle Abschnitte gesamt	2	3	2	3	1	1	1	13,0
		Adam-Kuckhoff-Str. bis Luckengasse	2	3	2	3	1	2	1	14,0
		(Luckengasse bis August-Bebel-Str.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Meckelstraße	alle Abschnitte gesamt	2,7	2	2	3	2	3	3	17,7
		W bis Forsterstr. (N)	2	4	2	3	2	2	3	18,0
		W bis Forsterstr. (S)	2	1	2	3	2	2	3	15,0
		Forsterstr. bis Volkmannstr.	4	1	2	3	2	1	3	16,0
	Puschkinstraße	alle Abschnitte gesamt	2	1,5	2	3	1	2	1	12,5
		August-Bebel-Platz bis Adam-Kuckhoff-Str.	2	1	2	3	1	2	1	12,0
		Adam-Kuckhoff-Str. bis Ludwig-Wucherer-Str.	2	2	2	3	1	2	1	13,0
	Weidenplan	alle Abschnitte gesamt	2	2	2	3	1	2	1	13,0
		Harz bis Unterberg (N)	2	4	2	3	1	1	1	14,0
		Harz bis Unterberg (S)	2	1	2	3	1	1	1	11,0
		August-Bebel-Str. bis Adam-Kuckhoff-Str.	2	1	2	3	1	2	1	12,0

Codierte Bewertungsmatrix Straßenbaumpflanzungen

Südliche Innenstadt	Bernhardystraße *	Thomasiusstr. bis Turmstr.	4	1	2	3	1	1	2	14,0
	Beyschlagstraße	alle Abschnitte gesamt	2,8	2	3,6	1,2	1	2	2,2	14,8
		Willy-Brandt-Str. bis Streiberstr.	6	2	2	2	1	3	3	19,0
		Streiberstr. bis Bernhardystr.	2	2	4	1	1	2	3	15,0
		Bernhardystr. bis Rudolf-Haym-Str.	2	2	4	1	1	2	3	15,0
		Rudolf-Haym-Str. bis Pfännerhöhe	2	2	4	1	1	3	1	14,0
		Pfännerhöhe bis Johannesplatz	2	2	4	1	1	1	1	12,0
	Dryanderstraße	komplett	4	1	2	3	1	2	3	16,0
	Gerhart-Hauptmann-Straße	komplett	2	4	4	2	2	3	1	18,0
	Hochstraße	komplett	4	2	2	3	2	1	1	15,0
	Ludwigstraße	alle Abschnitte gesamt	2	2	4	1,3	2	2	1	14,3
		Böllberger Weg bis Kurt-Tucholsky-Str.	2	4	4	2	2	2	1	17,0
		Kurt-Tucholsky-Str. bis Röpziger Str.	2	1	4	1	2	1	1	12,0
		Röpziger Str. bis Wörmilzter Str.	2	1	4	1	2	1	1	12,0
	Maybachstraße	komplett	2	4	4	1	2	2	1	16,0
	Niemeyerstraße	alle Abschnitte gesamt	3	1	3	2,5	1,5	1	2,5	14,5
		Kurt-Eisner-Str. bis Ernst-Toller-Str.	4	1	4	2	1	1	2	15,0
		Ernst-Toller-Str. bis Willy-Brandt-Str.	2	1	2	3	2	2	3	15,0
		(Prof.-Friedrich-Hoffmann-Str. bis Kurt-Eisner-Str.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Röpziger Straße *	alle Abschnitte gesamt	2	2	2	3	2	1	1	13,0
		Torstr. bis Wegscheiderstr.	2	2	2	3	2	2	1	14,0
		Geseniusstr. bis Ludwigstr.	2	2	2	3	2	1	1	13,0
		(Wegscheider Str. bis Geseniusstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Südstraße *	alle Abschnitte gesamt	3	2	4	1	1	1	2,25	14,3
		Willy-Brandt-Str. bis Streiberstr.	4	2	4	1	1	1	2	15,0
		Streiberstr. bis Bernhardystr.	2	2	4	1	1	1	3	14,0
		Bernhardystr. bis Rudolf-Haym-Str.	2	2	4	1	1	3	3	16,0
		Rudolf-Haym-Str. bis Pfännerhöhe	4	2	4	1	1	2	1	15,0
	Schwetschkestraße	alle Abschnitte gesamt	4	2,5	4	1	1,5	1	1	15,0
		Lerchenfeldstr. bis Zwingenstr.	6	4	4	1	1	2	1	19,0
		Zwingenstr. bis Bertramstr.	2	1	4	1	2	1	1	12,0
		(Bertramstr. bis Steinweg)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Wolfstraße	alle Abschnitte gesamt	3	2,5	3	2	2	1	2	15,5
		Wörmilzter Str. bis Beesener Str.	2	1	2	3	2	2	3	15,0
		Beesener Str. bis Liebenauer Str.	4	4	4	1	2	1	1	17,0
	Wörmilzter Straße *	alle Abschnitte gesamt	2	3	2	3	2	1	2	15,0
		Wolfstr. bis Rannischer Platz	2	3	2	3	2	2	2	16,0
		(Cansteinstr. bis Wolfstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	ZwingerstraÙe	alle Abschnitte gesamt	6	3	2	3	1	1	1	17,0
		Torstr. bis Schwetschkestr.	6	3	2	3	1	2	1	18,0
		(Schwetschkestr. bis Jacobstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		(Jacobstr. bis Bertramstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Gesundbrunnen	Straße der Republik Nordteil *	alle Abschnitte gesamt	6	2,5	4	1	2	3	1	19,5
		Wörmilzter Str. bis Kantstr. (O)	6	3	4	1	2	2	1	19,0
		Wörmilzter Str. bis Kantstr. (W)	6	2	4	1	2	2	1	18,0
Lutherplatz/Thüringer Bhf.	Dieskauer Straße	komplett	4	4	2	3	2	2	1	18,0
	Julius-Ebeling-Straße	komplett	2	4	2	3	2	1	2	16,0
	Türkstraße	komplett	2	4	4	1	2	3	1	17,0
	Turmstraße Nordteil	alle Abschnitte gesamt	3,3	2,7	3,3	1,7	1,7	1	1	14,7
		Pfännerhöhe bis Joseph-Haydn-Str.	2	2	2	3	1	2	1	13,0
		Nr. 40 bis 44	6	3	4	1	2	3	1	20,0
		Nr. 45 bis 49	2	3	4	1	2	3	1	16,0
		(Heinrich-Schütz-Str. bis Karl-Meseberg-Str.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		(Karl-Meseberg-Str. bis Joseph-Haydn-Str.)	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Straßenrangfolge nach Bewertungsmatrix

Viertel	Straße	Straßenabschnitt/Gesamtstraße	Bewertung	Rang	Cluster
Gesundbrunnen	Straße der Republik Nordteil *	alle Abschnitte gesamt	19,5	1	
Paulusviertel	Lessingstraße	alle Abschnitte gesamt	19,0	2	
Südliche Innenstadt	Gerhart-Hauptmann-Straße	komplett	18,0	3	
Lutherplatz/Thüringer Bhf.	Dieskauer Straße	komplett	18,0	4	
Nördliche Innenstadt	Meckelstraße	alle Abschnitte gesamt	17,7	5	
Nördliche Innenstadt	Krukenbergstraße	alle Abschnitte gesamt	17,5	6	
Giebichenstein	Karl-Liebknecht-Straße *	alle Abschnitte gesamt	17,3	7	
Giebichenstein	Fichtestraße *	Burgstr. bis Bartholomäusberg	17,0	8	
Giebichenstein	Stephanusstraße *	alle Abschnitte gesamt	17,0	9	
Paulusviertel	Viktor-Scheffel-Straße	komplett	17,0	10	
Nördliche Innenstadt	Blumenstraße	alle Abschnitte gesamt	17,0	11	
Nördliche Innenstadt	Dzondistraße	alle Abschnitte gesamt	17,0	12	
Nördliche Innenstadt	Ernst-Kromayer-Straße	alle Abschnitte gesamt	17,0	13	
Südliche Innenstadt	Zwingerstraße	alle Abschnitte gesamt	17,0	14	
Lutherplatz/Thüringer Bhf.	Türkstraße	komplett	17,0	15	
Paulusviertel	Windthorststraße	alle Abschnitte gesamt	16,7	16	
Giebichenstein	Röderberg	alle Abschnitte gesamt	16,5	17	
Giebichenstein	Bartholomäusberg N-S-Verlauf	O-W-Verlauf bis Fichtestr.	16,0	18	
Paulusviertel	Feuerbachstraße	alle Abschnitte gesamt	16,0	19	
Paulusviertel	Fritz-Reuter-Straße	komplett	16,0	20	
Paulusviertel	Robert-Blum-Straße *	alle Abschnitte gesamt	16,0	21	
Nördliche Innenstadt	August-Bebel-Straße Nordteil	Mühlweg bis August-Bebel-Platz	16,0	22	
Südliche Innenstadt	Dryanderstraße	komplett	16,0	23	
Südliche Innenstadt	Maybachstraße	komplett	16,0	24	
Lutherplatz/Thüringer Bhf.	Julius-Ebeling-Straße	komplett	16,0	25	
Paulusviertel	Hegelstraße	alle Abschnitte gesamt	15,5	26	
Südliche Innenstadt	Wolfstraße	alle Abschnitte gesamt	15,5	27	
Giebichenstein	Eichendorffstraße	alle Abschnitte gesamt	15,0	28	
Giebichenstein	Falkstraße	komplett	15,0	29	
Giebichenstein	Lafontainestraße *	alle Abschnitte gesamt	15,0	30	
Paulusviertel	Ernst-Moritz-Arndt-Straße	komplett	15,0	31	
Nördliche Innenstadt	Klosterstraße N-S-Verlauf	N-S-Verlauf	15,0	32	
Südliche Innenstadt	Hochstraße	komplett	15,0	33	
Südliche Innenstadt	Schwetschkestraße	alle Abschnitte gesamt	15,0	34	
Südliche Innenstadt	Wörmitzer Straße *	alle Abschnitte gesamt	15,0	35	
Südliche Innenstadt	Beyschlagstraße	alle Abschnitte gesamt	14,8	36	
Lutherplatz/Thüringer Bhf.	Turmstraße Nordteil	alle Abschnitte gesamt	14,7	37	
Giebichenstein	Ernst-Schneller-Straße *	alle Abschnitte gesamt	14,5	38	
Nördliche Innenstadt	Germarstraße	alle Abschnitte gesamt	14,5	39	
Nördliche Innenstadt	Halberstädter Straße	alle Abschnitte gesamt	14,5	40	
Südliche Innenstadt	Niemeyerstraße	alle Abschnitte gesamt	14,5	41	
Südliche Innenstadt	Ludwigstraße	alle Abschnitte gesamt	14,3	42	
Südliche Innenstadt	Südstraße *	alle Abschnitte gesamt	14,3	43	
Nördliche Innenstadt	Franz-Andres-Straße	komplett	14,0	44	
Südliche Innenstadt	Bernhardystraße *	Thomasiusstr. bis Turmstr.	14,0	45	
Giebichenstein	Clara-Zetkin-Straße	alle Abschnitte gesamt	13,0	46	
Giebichenstein	Körnerstraße	komplett	13,0	47	
Giebichenstein	Mozartstraße *	Richard-Wagner-Str. bis Reilstr.	13,0	48	
Giebichenstein	Triftstraße *	Gr. Brunnenstr. bis Mozartstr.	13,0	49	
Paulusviertel	Albert-Schweitzer-Straße *	alle Abschnitte gesamt	13,0	50	
Nördliche Innenstadt	Adam-Kuckhoff-Straße *	alle Abschnitte gesamt	13,0	51	
Nördliche Innenstadt	Ernst-König-Straße *	alle Abschnitte gesamt	13,0	52	
Nördliche Innenstadt	Marthastraße	alle Abschnitte gesamt	13,0	53	
Nördliche Innenstadt	Weidenplan	alle Abschnitte gesamt	13,0	54	
Südliche Innenstadt	Röpziger Straße *	alle Abschnitte gesamt	13,0	55	
Nördliche Innenstadt	Puschkinstraße	alle Abschnitte gesamt	12,5	56	
Giebichenstein	Wittekindstraße	Seebener Str. bis Reichardts Garten	12,0	57	
Nördliche Innenstadt	Gütchenstraße	komplett	11,0	58	