

## Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale)

Baujahr	Straße bzw. Weg	Länge*	Länge/ Jahr
bis einschl. 1994	Am Bruchsee	0,50	33,00
	An der Feuerwache	0,20	
	Beesener Straße	0,85	
	Begonienstraße (Südabschnitt)	0,15	
	Böllberger Weg	2,10	
	Brandbergweg	1,00	
	Damaschkestraße	0,60	
	Elsa-Brändström-Straße	0,70	
	Ernst-Grube-Straße	0,25	
	Gimritzer Damm (Ostseite)	1,60	
	Gimritzer Damm (Westseite)	0,90	
	Große Wallstraße	0,15	
	Heideallee (Ostseite)	0,80	
	Heidering	0,20	
	Industriestraße (Westabschnitt)	0,15	
	Lilienstraße	0,70	
	Magdeburger Straße und Am Steintor	1,00	
	Mansfelder Straße	0,95	
	Max-Lademann-Straße	0,30	
	Merseburger Straße	8,00	
	Murmansker Straße	0,85	
	Nietlebener Straße	0,80	
	Paracelsusstraße und Dessauer Straße	3,00	
	Paul-Suhr-Straße	1,90	
	Raffineriestraße	0,25	
	Salzmünder Straße	0,30	
	Seebener Straße	1,00	
	Stadtforststraße	0,65	
	Straße der Republik	0,75	
	Trothaer Straße	0,45	
	Weinbergweg	0,55	
	Weststraße	0,25	
	Wörmplitzer Straße	0,25	
	Zur Saaleaue	0,90	
1995	Richard-Paulick-Straße	0,90	2,20
	Rosenfelder Straße	0,40	
	Zollrain	0,90	
1996	Delitzscher Straße (Ortslage Reideburg)	0,90	1,30
	Reilstraße und Trothaer Straße	0,40	
1997	Eierweg	0,70	3,10
	Porphyrstraße	0,80	
	Reilstraße und Trothaer Straße	1,60	
1998	Berliner Straße (Westabschnitt)	0,65	6,45
	Blumenuweg	0,50	
	Giebichensteinbrücke	0,15	
	Reilstraße und Trothaer Straße	1,25	
	Saaleradwanderweg bei Lettin	3,20	
	Talstraße	0,70	
1999	An der Saalebahn	0,35	3,55
	Bernburger Straße (Ostseite)	0,15	
	Binnenhafenstraße	0,70	
	Kaiserslauterer Straße (Mittelteil)	0,65	
	Reideweg zw. Kanena und Büschdorf	1,30	

## Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale)

	Zur Gartenstadt	0,40	
2000	Albert-Einstein-Straße	0,70	10,45
	Am Bruchsee	0,45	
	Am Tagebau	1,00	
	An der Magistrale	1,10	
	Dieselstraße	1,10	
	Dölauer Straße	1,10	
	Freyburger und Weißenfelder Straße	1,80	
	Hallorenstraße	0,35	
	Heideallee (Westseite)	0,35	
	Industriestraße (Ostabschnitt)	0,60	
	Leipziger Chaussee	1,00	
	Ludwig-Wucherer-Straße	0,90	
2001	An der Magistrale	0,75	3,75
	Begonienstraße (Nordabschnitt)	0,25	
	Blücherstraße	1,00	
	Hansering (Nordabschnitt)	0,30	
	Kröllwitzer Straße	0,45	
	Thüringer Straße	1,00	
2002	An der Magistrale	0,95	4,95
	Europachausee	1,95	
	Industriestraße	0,30	
	Karlsruher Allee	0,40	
	Nordstraße	1,10	
	Weststraße	0,25	
2003	Delitzscher Straße (Herst. Benutzungspflicht)	3,25	7,30
	Ernst-Grube-Straße (Ostabschnitt)	0,25	
	Franzosensteinweg (inkl. Verl. Mötzl. Str.)	2,80	
	Hansering (Südabschnitt)	0,30	
	Herrenstraße	0,40	
	Moritzzwinger	0,30	
2004	Magdeburger Chaussee	0,15	0,90
	Messestraße und Alwinenstraße	0,55	
	Riebeckplatz	0,20	
2005	Am Tagebau	0,30	3,45
	Berliner Straße (Abschnitt Berliner Brücke)	0,40	
	Bernburger Straße (Westseite)	0,15	
	Freiimfelder Str. (H.-v.-Gerlach-Str. - Berliner Str.)	0,10	
	Hafenbahntrasse zw. Merseburger Str. u. Lieb. Str.)	0,30	
	Hallorenstraße (Gerberastraße - L.-Meitner-Str.)	0,35	
	Riebeckplatz	0,40	
	Waisenhausring	0,35	
	Weststraße	1,10	
2006	An der Waisenhausmauer	0,20	4,10
	Am Leipziger Turm	0,10	
	Berliner Straße (Freiimfelder Str. - Gothaer Str.)	0,55	
	Delitzscher Straße (Riebeckpl. - Güterbahnhof)	0,25	
	Dürrenberger Straße	0,45	
	Franckestraße	0,35	
	Freiimfelder Str. (Freiimfelde - H.-v.-Gerlach-Str.)	0,15	
	Kaiserslauterer Straße (Karlsruher A. - Eierweg)	0,55	
	Merseburger Straße am Knoten Am Sommerbad	0,20	
	Philipp-Müller-Straße (K.-Eisner-Str. - Vossstr.)	0,15	
	Raffineriestraße (R.-E.-Weise-Str. - Thüringer Str.)	0,25	
	Weg zw. Park Thüringer Bahnhof u. Dieselstraße	0,60	
	Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße	0,30	

### Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale)

2007	Chemiestraße	0,70	2,80
	Europachaussee (B 6 - Grenzstraße)	0,80	
	Grenzstraße	1,10	
	Hohe Straße	0,20	
2008	Hafenbahntrasse (zw. Thür. Bahnhof u. Bees. Str.)	1,20	2,40
	Köthener Straße (Bereich LB Bau)	0,95	
	Raffineriestraße (Thüringer Str. - R.-E.-Weise-Str.)	0,25	
2009	Beesener Straße (Berg)	0,35	3,20
	Delitzscher Straße (Güterbahnhof - Kanenaer Weg)	0,50	
	Hafenbahntrasse (zw. Bees. Str. u. Hafenbahnbr.)	1,50	
	Saale-RWW zw. Würfelwiese und F.-Schubert-Str.	0,25	
	Vogelweide	0,60	

\* Bei der Längenermittlung wurde die Länge aller Radverkehrsanlagen (benutzungspflichtige und nicht benutzungspflichtige) berücksichtigt. Bei einseitigen Einrichtungs-Radwegen wurde die Radwegelänge halbiert.

### Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale)

<b>Jahr</b>	<b>Radwegelänge (in km)</b>	<b>Gesamtlänge der Radwege (in km)</b>	<b>Radwegelänge pro qkm (in km)</b>	<b>Steigerung gegenüber 1994 (in %)</b>	<b>jährliche Steigerung (in %)</b>
bis einschl. 1994	33,00	33,00	0,24		
1995	2,20	35,20	0,26	6,67	6,67
1996	1,30	36,50	0,27	10,61	3,69
1997	3,10	39,60	0,29	20,00	8,49
1998	6,45	46,05	0,34	39,55	16,29
1999	3,55	49,60	0,37	50,30	7,71
2000	10,45	60,05	0,44	81,97	21,07
2001	3,75	63,80	0,47	93,33	6,24
2002	4,95	68,75	0,51	108,33	7,76
2003	7,30	76,05	0,56	130,45	10,62
2004	0,90	76,95	0,57	133,18	1,18
2005	3,45	80,40	0,60	143,64	4,48
2006	4,10	84,50	0,63	156,06	5,10
2007	2,80	87,30	0,65	164,55	3,31
2008	2,40	89,70	0,66	171,82	2,75
2009	3,20	92,90	0,69	181,52	3,57