Katastrophenschutz in der Stadt Halle (Saale)

Information des Ausschusses für
Ordnung und
Umweltangelegenheiten

Ereignis

- Zugunglück im Bereich Güterbahnhof
- IC-Zug kollidiert mit Güterzug
- IC-Zug halbbesetzt ca. 300 Reisende
 - Anzahl Verletzte und Tote unbekannt
- Güterzug mit ca. 10 Wagen
 - 1 Kesselwagen mit Chlor
 - 2 Kesselwagen mit Ottokraftstoff

Lageerkundung

- Vermutlich über 100 Verletzte davon etwa 30 Schwerverletzte
- Alle Güterwagen sind entgleist
 - 1 Kesselwagen brennt
 - Chloraustritt nicht feststellbar

Anforderung von Kräften und Mitteln

- Bahnnotfallmanager
- Löschzüge
- Rüstzüge
- ABC-Züge (Meßeinheit)
- Rettungswagen
- Notärzte und leitender Notarzt
- Technische Einsatzleitung
- **TUIS** (Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem)

Maßnahmen des Stabes

- Noch benötigte Fachberater alarmieren
- Sperrgebiet festlegen
- Ermittlung des Ausbreitungsgebietes bei Chloraustritt
- Warnung der Bevölkerung
- Evakuierung vorbereiten
- Organisation des Zusammenwirkens mit der Polizei, dem Ordnungsamt und der Bahn

Maßnahmen des Stabes

- Festlegung der Bereitstellungsräume für nachgeforderte Kräfte
 - Vorplanung: Süd – Murmanker Str. – THW
 - Ost – Messestr. – Messegelände
 - West – Passendorfer Wiesen – Kanal
 - Nord – K.-E.-Weg – Kats.-Objekt
 - Nord – Dessauerstr. – Seitenstreifen
 - Nordwest – Am Heidensee – Parkpl.
- Festlegung der Hubschrauberlandeplätze

Maßnahmen des Stabes

- Festlegung der Behandlungsplätze
- Organisation des Zusammenwirkens mit den Hilfsorganisationen
 - Betreuungszug – DRK
 - Sanitätszug – ASB
 - Sanitätszug – MHD
 - Wasserrettungszug – DLRG
 - Technischer Zug – THW

Maßnahmen des Stabes

- Abklärung der Aufnahmekapazitäten der Krankenhäuser
- Einrichtung eines Bürgertelefons

Maßnahmen des Stabes

- Planung und Vorbereitung der Versorgung der Betroffenen und der Einsatzkräfte
- Anforderung überörtlicher Einsatzkräfte
- Planung und Vorbereitung der Ablösung der Einsatzkräfte und der Stabsbesetzung
- Absetzen von Meldungen an das Landesverwaltungsamt und intern
- Pressekonferenz vorbereiten

Planungen

- Katastrophenschutzplan
- Sonderschutzdokumente
 - z. B. Hochwasserschutzplan, Verkehrshavarie

Fachberatersystem

- städtischen Ämter
- außerstädtischer Einrichtungen und Institutionen
- Technischen Infrastruktur (TIS)
- medizinische und soziale Einrichtungen

Betreuungszug - DRK

- Seit 1993
- Stärke: Soll 27 Ist 25
- Förderung:
 - jährlich 2.000,00 €, Stadt Halle
 - 2010 Ladebordwand, KP II
 - 2011 1 LKW, KP II
 - „Feuerwehrrrente“, Stadt Halle

Sanitätszug - ASB

- Seit 1991
- Stärke: Soll 27 Ist 10
- Förderung: - jährlich 2.000,00 €, Stadt Halle
 - „Feuerwehrrrente“, Stadt Halle

Sanitätsgruppe - MHD

- Seit 2008
- Stärke: Soll 7 Ist 14
- Förderung: - 2009 1.000,00 €, Stadt Halle
 - „Feuerwehrrrente“, Stadt Halle

Wasserrettungszug - DLRG

- Seit 1997
- Stärke: Soll 14 Ist 17
- Förderung: - jährlich 3.000,00 €, Stadt Halle
 - „Feuerwehrrrente“, Stadt Halle

ABC-Erkundung - Feuerwehr

- Seit 2001
- Stärke: Soll 16 Ist 13
- Förderung: - „Feuerwehrrente“, Stadt Halle

Technischer Zug - THW

- Seit 1992
- Stärke: ca. 60
- Förderung: - „Feuerwehrrente“, Stadt Halle

Tägliche Gefahrenabwehr

- 12 Freiwillige Feuerwehren
 - 293 Mitglieder im Einsatzdienst
- 2 Feuerwachen Berufsfeuerwehr
 - 42 Einsatzkräfte
- Rettungsdienstbereich Halle- nördlicher Saalekreis
 - 3 NEF, 17 RTW, 5 KTW

Massenanfall von Verletzten

- Sondereinsatzgruppe
 - DRK – 4 RTW, Personal 12
 - ASB – 4 RTW, Personal 12
 - DLRG – 2 KTW, Personal 9
 - Landesrettungsschule ASB/DRK – 1 RTW,
Personal 18 (abhängig von der Lehrgangsstärke)
 - BF – 2 RTW, Personal 40
1 NEF, 12 LNA

Prognose von DISMA

Ausgangswerte:

- 20 t Chlor
- 5 °C
- Wind aus West 3 m/s bzw. Windstill
- → kreisförmige Ausbreitung
- Darstellung der AEGL-Werte (Störfallbeurteilungswerte) nach einer Expositionszeit von 10 min.
- Rot – AEGL-3 – tödlich
- Pink – AEGL-2 – schwerwiegende, lang andauernde oder fluchtbehindernde Wirkung
- Grün – AEGL-1 - Unwohlsein

DISMA 4.1

Hauptmenü

Erstprognose_Chlor_1 26.04.2010 13:49 Ansicht: DEMO

Ansicht Themengruppe Thema Zeichnungen PowerPoint Ereignis / Übung Einstellungen

Zeichnung [unbenannt]

Themen in der Ansicht

Flächen

verfügen

Szenarien

Maßstab 1: 6899 GK3 4499081 5705152

Instanz: W2S-FWA01 Dateisystem: d4_H... Lizenz: 017 Arbeitsverzeichnis: \\W2S-FWA01\Progs\Disma4\Daten\D4_Arbeitsverzeichnis

Betroffene Bevölkerung

- Büschdorfer Straße (100 %) = 42 EW
- Grimmstraße (100 %) = 19 EW
- Sagisdorfer Straße (100 %) = 79 EW
- Landsber Straße (60 %) =109 EW
- Freiimfelder Straße (15 %) = 82 EW
- Peißener Straße (25 %) = 27 EW
- Insgesamt: 358 EW